



Каталог декоративных и плодовых растений

ПРАКТИК САДА

АГРОФИРМА ПОИСК



Уважаемые клиенты, коллеги и друзья!

Агрофирма Поиск рада предложить Вашему вниманию свой первый каталог декоративных и плодовых растений, в который вошли популярные сорта, пользующиеся в нашей стране большим спросом. Каталог объединил ассортимент двух направлений компании: «Растения в упаковке» и «Растения в контейнерах». Он станет Вашим помощником как в зимне-весенний период при выборе растений в красочной упаковке на складе, так и на летней площадке Садового Центра при выборе растений в контейнерах.

Продукция агрофирмы ориентирована на клиентов с самыми разными потребностями и интересами. Особо следует подчеркнуть, что все растения проходят тщательную подготовку перед продажей в течение нескольких месяцев и, поэтому, имеют высокую степень приживаемости. Ежегодно ассортимент пополняется новыми сортами растений и новыми видами упаковки.

Первое место по популярности традиционно занимает роза. В нашем каталоге Вы найдете свыше 100 сортов «королевы цветов» различных ботанических групп.

Обращаем Ваше внимание на созданную несколько лет назад серию «Северный Сад», куда были подобраны сорта растений, наиболее устойчивые к суровым зимам Нечерноземья, Сибири и Дальнего Востока. В этом отношении великолепны розы канадской селекции. Они не требуют укрытия на зиму и свободно переносят понижение температуры до -45°C. Новые сорта канадских роз, представленные в каталоге, сочетают высокую зимостойкость с отменными декоративными качествами – обильным цветением и яркой густой листвой. Некоторые из них по красоте цветка не уступают знаменитым чайно-гибридным розам, например такие сорта, как Генри Келси, Ж. П. Коннел и др.

Трудно представить более роскошное растение для вертикального озеленения, чем клематис. Он успешно конкурирует даже с плетистыми розами. Ассортимент клематисов Агрофирмы Поиск, включающий около 100 сортов, ежегодно пополняется новинками мировой селекции (желтолистный сорт Столвик Голд, крупноцветковый Мазовши с диаметром цветка до 20 см.).

Плодовые растения – это особая тема. Пожалуй, нет в нашей стране ни одного приусадебного участка, где не нашлось бы места смородине, малине, яблоне или вишне. Вот почему наши специалисты особенно заботятся об ассортименте плодовых деревьев и кустарников. Районированные для каждого региона сорта от российских производителей составляют более 70% плодовых культур, предлагаемых Агрофирмой Поиск. У нас Вы сможете приобрести не только незаслуженно забытые старые сорта (например, яблоню «Антоновка» или вишню «Владимирская»), но и самые современные новинки, названия которых Вы встретите далее на страницах каталога.

Используя многолетний опыт работы, мы включили в наш каталог самые интересные и популярные культуры и сорта растений, которые будут неизменно радовать Вас. Надеемся, что наш каталог поможет Вам быстро сориентироваться в выборе нужных декоративных и плодовых растений.

С уважением, Ваш Практик сада



Содержание

	Вступительное слово	1
	Розы	3
	Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники	19
	Клематисы	53
	Древовидные пионы	61
	Плодовые растения	65
	Виды товара	91

ПРАКТИК САДА

АГРОФИРМА ПОИСК

140153, Московская область, Раменский район, Островецкое шоссе, д. Верея, стр. 500, 501

Тел. +7(495) 660-93-72, 660-93-73 многоканальный. Факс: +7(495) 992-56-57

Адреса розничных магазинов:

- Московская область, Раменский район, д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500, магазин «Огородник»
- г. Москва, м. Измайловская, ул. Парковая, 6/8, Центр Садовода
- г. Москва, ВВЦ, пав. 8, тел. 495-974-63-76, 499-760-24-92, Поиск-Премьер

Адреса магазинов в других городах вы можете узнать на нашем сайте www.semenasad.ru



Розы

Роза всегда занимала первое место в саду и её популярность в ландшафтном дизайне неоспорима. На протяжении многих лет селекционеры вывели огромное количество сортов и продолжают свой благородный труд сегодня, создавая новые шедевры.

Аргофима Поиск рада представить вашему вниманию часть своей коллекции роз разных ботанических групп, от ведущих российских и зарубежных производителей.

Розы чайно-гибридные

Группа чайно-гибридных роз самая популярная и многочисленная. Отличительная особенность роз этой группы – особая красота цветка. Цветки крупные душистые и без аромата, разнообразной окраски. Кусты прямые или раскидистые, с крупной блестящей листвой. Цветение чайно-гибридных роз будет Вас радовать с конца июня и до заморозков с небольшими перерывами в течение сезона. Розы данной группы требуют тщательного укрытия на зиму.

Роза чайно-гибридная Биколет



↑120-150
VI-IX

Роза чайно-гибридная Блэк Баккара



↑90-100
VI-IX

Роза чайно-гибридная Бургунд



↑100-120
VII, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Глория Дей (Пис)



↑100-120
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Дабл Делай



↑90-120
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Дам де Кер



↑120
VI-IX

Роза чайно-гибридная Династия



↑80-120
VI-IX

Роза чайно-гибридная Йеллоу Сан



↑100
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Казанова



↑100-120
VI-IX

↑100-300
высота, см

VI-IX
срок цветения,
месяц



место посадки:
солнце / полутень
/ тень



аромат: лёгкий •
насыщенный ••
сильный •••



вертикальное
озеленение



требуется
укрытия
на зиму



Северный сад

Роза чайно-гибридная Кроненбург



↑ 80-150
VI-IX

Роза чайно-гибридная Моника



↑ 90
VI-IX

Роза чайно-гибридная Пассион



↑ 90-120
VI-IX

Роза чайно-гибридная Лавли Ред



↑ 100-120
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Осиана



↑ 100-120
VI-IX

Роза чайно-гибридная Папиillon



↑ 100-120
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Родео



↑ 90
VI-IX

Роза чайно-гибридная Майнзер Фастнахт



↑ 100-120
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Пален



↑ 100
V-XII

Роза чайно-гибридная Паскаль



↑ 100-120
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Роза Гожар



↑ 100-120
VI, VIII-IX

Роза чайно-гибридная Ред Интуишн



Роза чайно-гибридная Фореве Янг



Роза чайно-гибридная Шакира



Роза чайно-гибридная Черная Магия



Роза чайно-гибридная Эйфель Тауэр



Роза чайно-гибридная Спениш Денсер



Роза чайно-гибридная Сфинкс



Роза чайно-гибридная Черри Бренд



Роза чайно-гибридная Эсперанса




↑ 100-300
высота, см


🌸 срок цветения,
месяц




место посадки:
солнце / полутень
/ тень



аромат: лёгкий •
насыщенный ••
сильный •••



вертикальное
озеленение



требует
укрытия
на зиму



Северный сад

Розы флорибунда

Данная группа отличается завидным разнообразием форм и окрасок. Цветки чаще всего собраны в кистевидные соцветия (от нескольких штук до нескольких десятков). Всегда компактные, с густой листвой, кусты роз этой группы по высоте могут варьировать от карликовых (30 см) до сильнорослых (120 см). Непрерывность цветения с июня до осенних заморозков, повышенная зимостойкость и устойчивость к болезням — основные достоинства сортов роз флорибунда.

Роза флорибунда Акито



↑70-90
VI-IX

Роза флорибунда Алейн



↑70-80
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Боника



↑40-60
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Голд Топаз



↑50-60
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Ванила



↑150
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Европеана



↑60-90
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Калинка



Роза флорибунда Квин Элизабет




Роза флорибунда Ориндж Пассион



Роза флорибунда Румба



Роза флорибунда Нина Вейбул



Роза флорибунда Циркус



Роза флорибунда Фрезия



↑ 100-300
высота, см

🌸 срок цветения,
месяц

☀️ место посадки:
солнце / полутень / тень

🌹 аромат: лёгкий •
насыщенный ••
сильный •••

🪜 вертикальное
озеленение

🌙 требует
укрытия
на зиму

🌸 Северный сад

Парковые розы

Парковые розы – очень обширная и разнообразная группа роз, обладающая зимостойкостью и высокими декоративными свойствами: ароматные, рано и обильно цветущие, устойчивы к болезням, нетребовательны к условиям выращивания. Все эти свойства делают парковые розы желанными гостем при благоустройстве и озеленении садов и парков, а также приусадебных участков.

Роза парковая Вестерленд



↑150-200
VI, VIII-IX

Роза парковая Гругтендорст



↑150
VI-IX

Роза парковая Пинк Гругтендорст



↑150
VI-IX

Роза парковая Де Агуэссау



↑80-150
VI-VII

Роза парковая Луис Одьер



↑150-200
VI, VIII-IX

Роза парковая Фердинанд Пичад



↑120-250
VI, VIII-IX

Роза парковая Флюоресцент



↑150
VI, VII-IX

Роза парковая Шнеевитхен



↑150
VI-IX

Роза парковая Эмоушен



↑150
VI-IX

Плетистые розы

Плетистые розы занимают одно из ведущих мест в вертикальном озеленении, хорошо сочетаются с малыми архитектурными формами, незаменимы при создании декоративных арок, шпалер, зеленого оформления стен зданий, балконов и беседок. Розы этой группы характеризуются мощными побегами длиной до нескольких метров. Цветут практически в течение всего сезона. При обрезке плетистых роз следует помнить, что у некоторых сортов цветки формируются на побегах прошлого года.

Роза плетистая Вейченблау



Роза плетистая Гислайн де Фолигонд



Роза плетистая Хендель



Роза плетистая Айсберг



Роза плетистая Голден Шауерс



Роза плетистая Корал Даун



↑ 100-300
высота, см

✿ срок цветения,
месяц



место посадки:
солнце / полутень / тень



аромат: лёгкий •
насыщенный ••
сильный •••



вертикальное
озеленение



требует
укрытия
на зиму



Северный сад

Роза плетистая Фламентанц



Роза плетистая Казино



↑ 300-360
VII, VIII-IX

Роза плетистая Дон Жуан



↑ 240-360
VI-IX

Роза плетистая Индиголетта



↑ 350-400
VI, VIII-IX

Роза плетистая Розариум Ютерсен



↑ 250-300
VI-IX

Роза плетистая Розариум Ютерсен



↑ 200-300
VII, VIII-IX

↑ 100-300 высота, см VI-IX срок цветения, месяц место посадки: солнце / полутень / тень аромат: лёгкий • насыщенный ••• сильный ••• вертикальное озеленение требует укрытия на зиму Северный сад

Роза парковая Абрахам Дерби



Роза парковая Вильям Шекспир



Роза парковая Гламис Кастл



Английские розы (Розы Д. Остина)

Английские розы – группа роз, пользующаяся огромной популярностью во всем мире. Они сочетают в себе изящество и аромат старинных роз, обширную палитру окрасок современных чайно-гибридных, а также обильное непрекращающееся цветение роз флорибунда. Английские розы отличаются надежностью, устойчивостью роста, противостоянием к неблагоприятным условиям окружающей среды, обильным и длительным цветением и универсальностью использования.

Роза парковая Грэйс



Роза парковая Л. Д. Брэйтвейт



↑ 100-300
высота, см

🌸 срок цветения,
VI-IX
месяц



место посадки:
солнце / полутень
/ тень



аромат: лёгкий •
насыщенный ••
сильный •••



вертикальное
озеленение



требуется
укрытия
на зиму



Северный сад

Роза парковая Софи Роуз



Роза парковая Грэхэм Томас



Роза парковая Мэри Роуз



Роза парковая Пэт Остин



Роза парковая Херитаж



Роза парковая Молиньо



Раффл розы

(Ruffle roses)

Такое оригинальное название розы получили за необычную форму цветка.

Отличительной особенностью растений этой серии является сочетание необычной рифлёности лепестков цветка (отсюда название серии) со сравнительно невысоким габитусом (40-60 см) и продолжительным многократным цветением. Все сорта сильно различаются по степени рифлёности цветков, поэтому одни из них выглядят как ажурные или кружевные, с сильно изрезанными краями, другие имеют лишь слегка волнистые цветки. Розы относятся к группе флорибунда.

Роза флорибунда Раффлс Дрим



Роза флорибунда Раффлс Квин



Роза флорибунда Мистик Раффлс



↑ 100-300
высота, см

🌸 срок цветения,
месяц



место посадки:
солнце / полутень
/ тень



аромат: лёгкий •
насыщенный ••
сильный •••

🪜 вертикальное
озеленение

❄️ требует
укрытия
на зиму



Северный сад

Роза флорибунда Шоколад Раффлс



↑40-50
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Индиан Раффлс



↑40-50
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Спленид Раффлс



↑40-60
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Раффлс Пассион



↑40-60
VI, VIII-IX

Роза флорибунда Спаклин Раффлс



↑40-60
VI, VIII-IX

Канадские розы

Канадские розы – ряд сортов канадской селекции, не требующие укрытия на зиму и свободно переносящие понижения температуры до -45°C. Розы данной группы разнообразны по габитусу, величине, форме, окраске и аромату цветков, устойчивости к неблагоприятным условиям среды. Сочетание этих признаков с высокой зимостойкостью является ценнейшим качеством.

Роза парковая Джон Дэвис



↑ 200
 VI-IX

Роза парковая Александр Маккензи



↑ 150-200
 VI-IX

Роза парковая Джесс Манк



↑ 150-200
 VI-IX

Роза парковая Генри Келси



↑ 200-250
 VI, VII-IX

↑ 100-300
 высота, см

срок цветения,
 VI-IX
 месяц

место посадки:
 солнце / полутень
 / тень

аромат: лёгкий •
 насыщенный ••
 сильный •••

вертикальное
 озеленение

требует
 укрытия
 на зиму

Северный сад

Роза парковая Модэн Сентенниал



Роза парковая Сэр Томас Липтон



Роза парковая Прайри Джой



Роза парковая Модэн Файрглоу



Роза парковая Тереза Багнет



Роза парковая Ж. П. Коннел



Роза парковая Чамплейн



Роза плетистая Джон Кэбот



Роза парковая Аделаида Хуглес



↑150-180
VI-IX

Роза парковая Вильм Баффин



↑200-300
VI-IX

Роза парковая Виннепег Паркс



↑40-70
VI-IX

Роза парковая Джон Франклин



↑120
VI-IX

Роза парковая Катберт Грант



↑120-150
VI-IX

Роза плетистая Луи Жюлье



↑120-150
VI-IX

Роза парковая Моден Блэш



↑75-120
VI-IX

↑100-300
высота, см

VI-IX
срок цветения,
месяц

☀️ 🌑 🌒
место посадки:
солнце / полутень
/ тень

🌿
аромат: лёгкий •
насыщенный ••
сильный •••

🪜
вертикальное
озеленение

❄️
требует
укрытия
на зиму

🌸 Северный сад



Декоративно-лиственные
и красивоцветущие
кустарники

Азалия японская (Azalea japonica)

Азалия японская – вечнозеленый, иногда частично сбрасывающий листья, карликовый кустарник с густой кроной. Нуждается в тихом, защищенном от ветра месте. Почва для посадки требуется слегка кислая. На зиму в условиях средней полосы России нуждается в укрытии.

Азалия японская Гейша Пёпл



Азалия японская Кермесина



Азалия японская Викс Скарлет



Азалия японская Викс Розиред



Азалия японская Палестрина



Айва (Chaenomeles)

Айва – кустарник высотой не более 2 м с колючими побегами и плотными блестящими листьями. Цветёт в мае красными, розовыми либо белыми цветками. Для посадки лучше подобрать солнечное место, в тени растёт плохо. Используется при создании живой изгороди и в групповых посадках.

Айва великолепная Камео



↑100-300
IV-V

Айва красивая Гейша Гёл



↑200
IV-V

Айва великолепная Елли Моссел



↑150
IV-V

Айва великолепная Николайн



↑150
IV-V

Айва красивая Нивалис



↑150-200
IV-V

Айва великолепная Боуль де Фё



↑150
IV-V

Айва великолепная Эрнест Финкен



↑150-200
IV-V

Айва красивая Юкиготен



↑150-200
IV-V

Барбарис

(Berberis)

Барбарис – красивейший листопадный колючий кустарник высотой 0,3-4 м с разнообразной формой кроны. Хорошо переносит городские условия. Неприхотлив к почвенным условиям, засухоустойчив, не переносит избыточного увлажнения. Лучше развивается на солнечных местах. Окраска листьев разных сортов барбариса невероятно разнообразна и декоративна, благодаря чему его широко используют в одиночных и групповых посадках, живых изгородях, а низкорослые сорта – на каменистых горках и в виде бордюров.

Барбарис Тунберга Адмейриш



Барбарис Тунберга Атропурпуреа



Барбарис Тунберга Ауреа



Барбарис Тунберга Голден Ринг



Барбарис Тунберга Стар Бёрст



Барбарис Тунберга Грин Карпет



Барбарис Тунберга Оранж Рокет



Барбарис Тунберга Пау Вай



Барбарис Тунберга Пинк Квин



↑ 100-300
высота, см

VI-IX
срок цветения, месяц

☀️ ☾ ●
место посадки: солнце / полутень / тень

☀️ ☾ ●
место посадки: солнце / полутень / тень

☀️ ☾ ●
живая изгородь

☀️ ☾ ●
почвопокровное растение

✂️
хорошо поддается формировке

❄️
требует укрытия на зиму

Барбарис Тунберга



↑150-200
☀️ 🌙 🌞 🌿 ✂️

Барбарис Тунберга Голден Рокет



↑120
☀️ 🌙 🌞

Барбарис Тунберга Тини Голд



↑30-50
☀️ 🌙

Барбарис Тунберга Эректа



↑150
☀️ 🌙 🌞 🌿

Барбарис оттавский Аурикома



↑250-300
☀️ 🌙 🌞 🌿 ✂️

Барбарис оттавский Суперба



↑400
☀️ 🌙 🌞 🌿 ✂️

Барбарис Тунберга Рози Рокет



↑120
☀️ 🌙 🌞

Барбарис Тунберга Харлеквин



↑150-200
☀️ 🌙 🌞 🌿

Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei)

Почвопокровные растения почти не требуют ухода. Они украшают сад красивыми листьями и нежными цветками, хорошо растут на солнце и в тени, делают пространство сада более красочным. Особенно хороши почвопокровные растения между кустами и среди камней. К таким растениям относятся Бересклет Форчуна и Барвинок.

Бересклет Форчуна Санспот



Бересклет Форчуна Голден Харлеквин



Бересклет Форчуна Эмералд Гаети



Бересклет Форчуна Эмералд Голд



Бересклет Форчуна Харлеквин



Барвинок

(Vinca)

Барвинок малый Альба



Барвинок малый Иллюминейшн



Барвинок большой Вариегата




Барвинок малый Плена



Барвинок малый Атропурпуреа



Барвинок малый Ральф Шугерт



Барвинок малый Ла Грэйв



Буддлея Давида

(Buddleja davidii)

Буддлея Давида — листопадный кустарник 1,5-3 м высотой, с широко раскидистыми, поникающими на концах ветвями. Это теплолюбивое растение, в условиях Средней полосы России произрастает как полукустарник: зимой надземная часть у нее почти полностью обмерзает, весной отрастают новые побеги, на концах которых появляются ароматные соцветия, привлекающие бабочек. Буддлея светолюбива, высаживать ее следует на солнечное место, защищенное от холодных ветров и сквозняка. Используют для создания небольших групп в сочетании с низкими кустарниками.

Буддлея Давида Чаминг



↑ 250-300
VI-IX

Буддлея Давида Сантана



↑ 200
VI-IX

Буддлея Давида Африкан Квин



↑ 150
VI-VIII

Буддлея Давида Вайт Профьюжн



↑ 300
VI-IX

Буддлея Давида Ройал Ред



↑ 200-250
VI-IX

Буддлея Давида Блэк Найт



↑ 150-200
VII-X

Буддлея Давида Пинк Делайт



↑ 300
VI-X

Буддлея Давида Харлеквин



↑ 200-250
VI-IX

↑ 100-300
высота, см

VI-IX
срок цветения, месяц



место посадки:
солнце / полутень / тень



живая изгородь



почвопокровное растение



хорошо поддается формировке



требует укрытия на зиму

Бузина

(Sambucus)

Бузина - кустарник или небольшое деревце с декоративными листьями и ягодообразными плодами. Требовательна к плодородию и влажности почвы, теневынослива, но лучше развивается на солнечных местах, в тени пестролистные формы теряют окраску. Отличается быстрым ростом, хорошо переносит стрижку, относится к породам, наиболее эффективно снижающим уровень шума в городе. Рекомендуется в качестве групповых и одиночных посадок.

Бузина черная Мадонна



↑ 250
VI-VII

Бузина черная Блэк Бьюти



↑ 300
VI-VII

Бузина черная Гинчо Пёпл



↑ 300
VI-VII

Бузина черная Блэк Лейс



↑ 150-250
VI-VII

Бузина черная Нигра



↑ 400-500
VI-VII

Бузина черная Вариегата



↑ 250-300
VI-VII

Виноград девичий

(Parthenocissus)

Виноград девичий - лиана. Продолжительность жизни более 20 лет. Крона густая. Листья длиной до 10 см сложные состоят из 5 или 3 заостренных темно-зеленых листочков, осенью ярко-красных. Цветение в июне-июле, цветки белые мелкие невзрачные. Плоды синева-черные с восковым налетом округлые диаметром 0,6-1 см. Используется в вертикальном озеленении беседок, перлог, стен. Предпочитает плодородные почвы. Морозостоек.

Виноград пятилисточковый Стар Шоуерс



↑ 300-400
VI-VII
☀️ 🌙 🌿 🌿

Виноград пятилисточковый Троки (вид осенью)



↑ 10-20 м
VI-VII
☀️ 🌙 🌿 🌿

Виноград пятилисточковый Энгельмани



↑ 10-20 м
VI-VII
☀️ 🌙 🌿 🌿

Виноград пятилисточковый Стар Шоуерс



Виноград пятилисточковый Энгельмани



Вейгела

(Weigela)

Вейгела – высокодекоративный красивоцветущий кустарник, с крупными до 5 см цветками и листьями различной окраски. Требовательна к плодородию почвы. Используют как одиночное растение, низкорослые сорта пригодны для каменистых гор, высокорослые вейгелы эффектно выглядят в живой изгороди.

Вейгела Миддендорфа



↑ 150-200
VI-VII

Вейгела цветущая Наоми Кэмпбелл



↑ 100
VI-VII

Вейгела цветущая Блэк энд Вайт



↑ 50
VI-VII

Вейгела цветущая Джинс Голд



↑ 150-200
VI-VII

Вейгела цветущая Монет Вервей



↑ 50
VI-VII

Вейгела цветущая Бригела



↑ 250
VI-VII

Вейгела цветущая Бристол Руби



↑ 250
VI-VII

Вейгела цветущая Виктория



↑ 100
VI-VII

Вейгела цветущая Нана Пурпуреа



↑ 100
VI-VII

Вейгела цветущая Нана Вариегата



↑ 150
VI-VII

Вейгела цветущая Минор Блэк



↑ 100-150
VI-VII

Вереск обыкновенный

(Calluna vulgaris)

Вереск – вечнозеленый кустарник, 20–70 см высотой. Крона компактная, округлая. Листья чешуевидные, около 2 см длиной. Цветки собраны в густые кистевидные соцветия длиной до 25 см, сиреневато-розовые, редко – белые. Время цветения: июль – август. Растет медленно, годичный прирост 1,5–2 см. Декоративен во время обильного и продолжительного цветения и благодаря красивой листве. Зимует без укрытия.

Вереск обыкновенный Аллегро



↑ 40-50
VII-IX

Вереск обыкновенный Раднор



↑ 25-30
IX-X

Вереск обыкновенный Питер Спарк



↑ 30-40
IX-X

Вереск обыкновенный Бонита



↑ 20
IX-X

Вереск обыкновенный Марлен



↑ 20-30
IX-X

Вереск обыкновенный Пис



↑ 30-40
VIII-X

↑ 100-300
высота, см

срок цветения,
месяц

место посадки:
солнце / полутень / тень

живая изгородь

почвопокровное растение

хорошо поддается формировке

требуется укрытия на зиму

Гортензия древовидная

(*Hydrangea arborescens*)

Гортензия древовидная – красивоцветущий, морозостойкий кустарник. Соцветия в диаметре до 25 см из снежно-белых цветов имеют неправильную полушаровидную или щитковидную форму. Отличается быстрым ростом, требовательностью к почве и ее увлажнению. Лучше других видов переносит наличие извести в почве. Зимостойка. Используется, как правило, в одиночных посадках.

Гортензия древовидная Анабель



↑100-150 🌸 VII-VIII 🌞 🌑 🌞

Гортензия древовидная Стерилис



↑100-150 🌸 VII-VIII 🌞 🌑 🌞

Гортензия древовидная Вайт Доум



↑80-100 🌸 VII-VIII 🌞 🌑 🌞

Гортензия крупнолистная

(*Hydrangea macrophylla*)

Гортензия крупнолистная – красивый декоративный кустарник с прямостоячими побегами. Листья простые, яйцевидные, ярко-зеленые. Цветки крупные, шаровидные, до 20–25 см в диаметре, образуются на концах побегов. Цветет в июле-августе. В зависимости от кислотности почв может менять окраску цветков. Растет быстро, теплолюбива, требовательна к почве и влаге, не переносит извести. Мирится с небольшим затенением, маломорозостойка (до -18 град). Требуется укрытия на зиму.

Гортензия крупнолистная Аиша



↑100 🌸 VII-VIII 🌞 🌑 🌞 ❄️

Гортензия крупнолистная Адриа Блю



↑100-150 🌸 VII-VIII 🌞 🌑 🌞 ❄️

Гортензия крупнолистная Мариико



↑125 🌸 VI-VII 🌞 🌑 🌞 ❄️

Гортензия крупнолистная Блаумайзе



↑ 100-150
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Бенелюкс



↑ 100
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Лав ю Кисс



↑ 125
VII-X

Гортензия крупнолистная Йола



↑ 100-150
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Европа



↑ 200
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Либелла



↑ 150
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Вариегата



↑ 100
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Кинг Джордж V



↑ 125
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Масья



↑ 100
VII-VIII

↑ 100-300
высота, см

VI-IX
срок цветения,
месяц

☀️ ☾ ●
место посадки:
солнце / полутень / тень

☀️ ☾ ●
место посадки:
солнце / полутень / тень

🌳
живая
изгородь

🌿
почвопокровное
растение

✂️
хорошо
поддается
формировке

❄️
требует укрытия
на зиму

Гортензия крупнолистная Романс Блю



↑100-150
VI-VIII

Гортензия крупнолистная Пиратс Голд



↑80
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Розита



↑100-125
VI-VIII

Гортензия крупнолистная Сабрина



↑100-125
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Сальса



↑125
VII-X

Гортензия крупнолистная Ю энд ми тугезе



↑100
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Шниболл



↑150-200
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Мирэй



↑100
VII-VIII

Гортензия крупнолистная Соер Терез



↑120
VII-IX

Гортензия крупнолистная Эталь Вайолет



↑80-100
VIII-IX

Гортензия метельчатая

(Hydrangea paniculata)

Гортензия метельчатая - кустарник высотой до 2 м. Крона широко раскидистая. Листья темно-зеленая. Цветки собраны в соцветия-метёлки длиной до 30 см, сначала белые, а со временем розовеют, образуются на побегах текущего года. Для обильного цветения рекомендуется проводить ежегодную весеннюю обрезку до начала вегетации. Светолюбива, но может расти и в полутени. Нуждается во влажной и плодородной почве. Лучше растет на кислых почвах. Зимостойка (до -25°C).

Гортензия метельчатая Грандифлора



↑ 200
VII-IX

Гортензия метельчатая Ламлайт



↑ 250-300
VII-IX

Гортензия метельчатая Грэйт Стар



↑ 200
VII-IX

Гортензия метельчатая Ваниль Фрайз



↑ 200
VII-IX

Гортензия метельчатая Кьюшу



↑ 200
VII-IX

Гортензия метельчатая Сандей Фрайз



↑80-150
VII-IX

Гортензия метельчатая Мега Минди



↑125-175
VII-IX

Гортензия метельчатая Пинк Даймонд



↑200
VII-IX

Гортензия метельчатая Фантом



↑250-300
VIII-XI

Гортензия метельчатая Пинки Винки



↑200
VII-VIII

Гортензия черешковая



↑200-250
VI-VII

Гортензия черешковая

(Hydrangea petiolaris)

Гортензия черешковая — лиановидный кустарник, при отсутствии опоры стелется по земле. Листья широкояйцевидные, гладкие, темно-зеленые, блестящие, до 8 см длиной. Цветки бело-розовые собраны в щитковидные, рыхлые соцветия до 20 см в диаметре. Предпочитает плодородные влажные почвы. Зимостойкость средняя. Выносит полутень, но обильно цветет только на открытых местах.

↑100-300 см	срок цветения, VI-IX	место посадки: солнце/полутень/тень	живая изгородь	вертикальное озеленение	почвопокровное растение	требует укрытия на зиму	мужское/женское растение
----------------	----------------------	-------------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Дейция (Deutzia)

Дейция – красивоцветущий листопадный кустарник с раскидистой или прямостоячей кроной от 0,5 до 4 метров высотой и обильными белыми или розовыми, собранными в верхушечные кистевидные соцветия цветками. Цветут они на побегах прошлого года. Хорошо растет на любых типах почв и вообще крайне неприхотлива в культуре. При температуре – 30 °С и ниже вымерзает над уровнем снежного покрова. Однако даже после сильного обмерзания побеги вновь отрастают и приобретают пышную форму. Дейция светолюбива и засухоустойчива.

Дейция гибридная Монт Роуз



↑ 200
☼ VII ☼ **

Дейция великолепная Магника



↑ 200
☼ V-VII ☼ **

Дейция шершавая Прайд оф Роучестер



↑ 200
☼ VI-VII ☼ **

Дейция гибридная Стровбери Филдс



↑ 150
☼ VI-VII ☼ **

Дейция шершавая Кандидиссима



↑ 200-300
☼ V-VII ☼ **

Дейция гибридная Пинк Пом-Пом




↑ 200
☼ VI-VII ☼ **

↑ 100-300
см


☼ срок
цветения,
месяц
VI-IX



☼ место посадки:
солнце/
полутень/тень




☼ живая
изгородь



☼ вертикальное
озеленение



☼ почвопокровное
растение



☼ требует
укрытия
на зиму



☼ мужское/
женское
растение

Дёрен белый (Cornus alba)

Дерен белый — декоративный листопадный кустарники до 3 м высотой с тонкими гибкими, большей частью кораллово-красными ветвями, реже красно-бурыми или черно-красными. Ценится за свою декоративную листву. Очень зимостоек, жаростоек, растет на различных почвах, теневынослив, хорошо переносит условия города.

Дерен белый Гоучалти



↑ 200
V-VI ☀️ 🌙 🌞 🌿

Дерен белый Элегантиссима



↑ 300
V-VI ☀️ 🌙 🌞 🌿 ✂️

Древогубец круглолистный Геркулес



↑ 10 м
VI-VII ☀️ 🌙 🌞 🌿 ♂

Дерен белый Сибирика Вариегата



↑ 200-300
V-VI ☀️ 🌙 🌞 🌿

Дерен белый Шпети



↑ 200-300
V-VI ☀️ 🌙 🌞 🌿

Древогубец круглолистный (Celastrus orbiculatus)

Древогубец — декоративная лиана вырастает в высоту до 10-12 метров, образуя многочисленные и мощные побеги, которые растут быстро и ежегодно дают прирост до 1 м. Они легко укореняются, образуя густые ползучие заросли. Плоды в виде шаровидных коробочек — очень декоративны, ярко-желтого или ярко-оранжевого цвета. Очень вынослив и неприхотлив, легко переносит полутень, не поражается вредителями и болезнями. Используют для вертикального озеленения.

Древогубец круглолистный Диана



↑ 10 м
VI-VII ☀️ 🌙 🌞 🌿 ♀

Жасмин садовый

(Philadelphus coronarius)

Жасмин садовый (Чубушник) – принадлежит к наиболее популярным садовым растениям. Он обильно цветет белыми или кремово-белыми душистыми цветками, достигающими в диаметре 2-4 см. Очень вынослив: может расти практически в любых условиях. Нуждается в ежегодной обрезке.

Жасмин садовый (Чубушник) Букет Бланк



↑ 150
☼
V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Мажори



↑ 100-150
☼
V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Ауреус



↑ 200
☼
V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Менто Д'Эрмин



↑ 150-200
☼
V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Инносенс



↑ 200
☼
V-VI

Жасмин садовый (Чубушник) Сноубель



↑ 200
☼
V-VI

Жимолость вьющаяся (Lonicera)

Жимолость вьющаяся — декоративная лиана с густой листвой, обильными яркими ароматными цветками (прекрасными медоносами) и декоративными плодами. Цветение начинается в июне и иногда продолжается вплоть до октября. Темно-красные плоды созревают с августа. Цветет и плодоносит на третий-четвертый год. Растение очень быстро растет, поэтому, несмотря на некоторое обмерзание в зимнее время однолетних побегов, форма хорошо восстанавливается, а поскольку цветение происходит на побегах текущего года, его декоративность сохраняется. Жимолость широко используется для вертикального озеленения.

Жимолость Гекрота Американ Бьюти



↑ 300
V-IX

Жимолость приморская Серотина



↑ 400
VI-XI

Жимолость Брауна Голден Трамлет



↑ 300
VI-IX

Жимолость Гекрота Голдфлейм



↑ 300
VIII-XI

Жимолость Брауна Дропмор Скарлет



↑ 300
VI-XI

Жимолость Брауна Бланш Сэндмэн



↑ 300
VIII-XI

Жимолость приморская Бельгика Селект



↑ 300
VI-XI

Жимолость приморская Грехэм Томас



↑ 400
VI-XI

Ива (Salix)

Ива – чаще всего имеет тонкие, гибкие побеги; листья удлинённые, узкие. Цветки мелкие, собраны в сережковидные соцветия. Все ивы светолюбивы, растут быстро, нетребовательны к почве, но нуждаются в достаточной влажности воздуха и почвы. Большинство видов хорошо переносят стрижку и условия города. Имеют много декоративных достоинств: яркие побеги, красивые и обильные листья, разнообразную форму кроны, поэтому многие из них используют в озеленении на берегах водоемов, одиночно и группами.

Ива козья Килмарнок



↑ 120-150
IV ☀️ 🌙 ✂️

Ива цельнолистная Хакуро-Нишики



↑ 200-300
IV ☀️ 🌙 ✂️

Ива швейцарская



↑ 100
IV ☀️ 🌙 ✂️

Калина обыкновенная

(Viburnum opulus)

Калина обыкновенная – очень декоративный быстрорастущий кустарник. Цветки белые, иногда розовые, собраны в щитковидные соцветия. Листья зеленые, осенью – от желтого до карминно-красного цвета. Морозостойка, к почвам не требовательна.

Калина обыкновенная



↑ 400
V-VI ☀️ 🌙

Калина обыкновенная Розеум



↑ 400
V-VI ☀️ 🌙

Керрия японская

(Kerria japonica)

Керрия японская - листопадный, быстрорастущий кустарник с прямыми, зелеными, прутьевидными побегами. Листья светло-зеленые до 10 см длиной, осенью ярко-желтые. Цветки золотисто-желтые, душистые. Для посадки требуется плодородная влажная почва и защищенное от холодных ветров местоположение.

Керрия японская Пленифлора



↑150-200
✿ IV-V
☀️ 🌑

Керрия японская Голден Гуинеа



↑150-200
✿ IV-V
☀️ 🌑

Кизильник (Cotoneaster)

Кизильник — листопадный или вечнозеленый медленнорастущий кустарник с темно-зелеными, чаще всего блестящими листочками. Представлен как вертикально-растущими, так и почвопокровными формами. Малотребователен к почвам и влажности, в большинстве своем морозостоек и газоустойчив. Хорошо поддается формировке.

Кизильник блестящий




↑200-300
✿ V-VI
☀️ 🌑 🪴 ✂️

Кизильник гибридный Корал Бьюти



↑50
✿ VI
☀️ 🌑 🪴



↑50-100
✿ VI
☀️ 🌑 🪴

Кизильник горизонтальный Урсинов



Кизильник иволистный



Кизильник гибридный Скогольм



Лапчатка кустарниковая

(*Potentilla fruticosa*)

Лапчатка кустарниковая – густо облиственный, неприхотливый кустарник. Цветет обильно все лето до осени, цветки разнообразной окраски: белые, желтые, розовые, малиновые. Предпочитает плодородные, легкие почвы. Морозостойка. Используется одиночно и в групповых посадках, высокорослые формы используют как цветущую живую изгородь.

Лапчатка кустарниковая Мэрион Ред Робин



Лапчатка кустарниковая Хоплес Ориндж



Лапчатка кустарниковая Голдфингер



Лапчатка кустарниковая Нью Даун



Лапчатка кустарниковая Тилфорд Крим



Лапчатка кустарниковая Маунт Эверест



↑ 100
VI-IX

Лапчатка кустарниковая Ловели Пинк



↑ 80-100
VI-IX

Лапчатка кустарниковая Примроуз Бьюти



↑ 80-100
VI-IX

Лещина (Corylus)

Лещина – ветвистый кустарник. Листья очередные, крупные, гофрированные. Растение однодомное. Цветки мелкие, однополые, опыляются ветром. Плод односемянный орех. Созревает в августе–сентябре. Морозостойка, требовательна к плодородию и влажности почвы, чувствительна к засухе. Растение пригодно для создания защитных полос, живых изгородей и закрепления склонов.

Лещина крупная Пурпуреа



↑ 500
IV

Лещина обыкновенная Конторта



↑ 500
IV

Лещина обыкновенная



↑ 500
IV

Лещина обыкновенная Ред Мажестик



↑ 500
IV

Лох (Elaeagnus)

Лох — кустарник или дерево до 5 м высотой, с широкораскидистой кроной. Листья яйцевидные или продолговато-ланцетные, 2-10 см длиной, серебристые. Зимостоек, светолюбив. Неприхотлив к почвенным условиям. Устойчив к дыму и газам. Хорошо переносит пересадку и обрезку. Используют в контрастных композициях в сочетании с краснолистными и золотистыми формами, хвойными породами, в одиночной и групповой посадке, для живых изгородей.

Лох серебристый



↑ 400
IV-V

Лох узколистный



↑ 500
IV-V

Магнолия (Magnolia)

Магнолия — деревья или крупные красивоцветущие кустарники, с вечнозелеными или опадающими, простыми, цельнокрайними листьями; с крупными цветками белой, розовой, пурпурной, иногда желтоватой окраски, с приятным ароматом. Магнолия очень декоративна и является ценнейшим материалом для паркового строительства.

Магнолия звездчатая



↑ 200-300
IV-V

Магнолия лилиецветная Нигра



↑ 300-400
IV-V

Магнолия суланжа Ленней



↑ 200-300
IV-V

↑ 100-300
высота, см

срок цветения,
месяц

место посадки:
солнце / полутень / тень

живая
изгородь

почвопокровное
растение

хорошо
поддается
формировке

требуется укрытия
на зиму

Миндаль трехлопастной (луизиания) (Prunus triloba)

Миндаль трёхлопастной — красивоцветущий кустарник. Листья тёмно-зеленые. Цветы в форме маленьких розочек, розовые, махровые, очень красивые. Для посадки следует подбирать защищенное от сквозняков и сильного ветра место.

Миндаль трехлопастной



Пузыреплодник калинолистный

(Physocarpus opulifolius)

Пузыреплодник калинолистный — декоративный кустарник с густой шаровидной кроной. Цветки до 1,2 см, белые или розовые, с красными тычинками. Плоды очень эффектные, по мере созревания меняют окраску от светло-зеленой до красноватой. Пузыреплодник мало требователен к почве, плохо переносит избыточное увлажнение и особенно застой влаги. Теневынослив, засухо- и газоустойчив. Широко используется для живых изгородей, контрастных цветочных композиций в садах, для городских насаждений.

Пузыреплодник калинолистный Наггет



Пузыреплодник калинолистный Дьяболо



Пузыреплодник калинолистный Дартс Голд



Пузыреплодник калинолистный Дьябл Д'ор



Пузыреплодник калинолистный Ред Барон



Роза морщинистая

(*Rosa rugosa*)

Роза морщинистая – кустарник 1-2 м высотой с прямостоячими или слегка поникающими ветвями. Неприхотливый, устойчивый к болезням и очень выносливый. Использование розы ругозы универсальное, её можно выращивать как одиночно, так и группами. Благодаря крупным и многочисленным шипам из нее получается непроходимая живая изгородь, которая хорошо поддается формировке.

Ракитник

(*Cytisus*)

Ракитник – декоративное растение с тонкими гибкими ветвями и мелкими листочками. Красивые цветки похожи по форме на цветки гороха, полностью покрывают куст, имеют разнообразную окраску. Ракитник – хороший медонос. Лучше растёт на открытом месте, на солнце цветение очень обильно и эффектно. К почвам нетребователен, может расти и на бедных почвах. Использование: эффектные солитеры, рокарии, подпорные стенки.

Роза морщинистая Альба



↑ 250
VI-IX

Роза морщинистая Рубра



↑ 250
VI-IX

Ракитник венечный Алгод



↑ 100-150
IV-V

Ракитник венечный Бурквуди



↑ 100-150
IV-V

Ракитник ранний Албус



↑ 100-150
IV-V

↑ 100-300
высота, см

VI-IX
срок цветения, месяц



место посадки:
солнце / полутень / тень



живая изгородь



почвопокровное растение



хорошо поддается формировке



требуется укрытия на зиму

Ракитник ранний Зеландия


100-150
☀️
☀️

Ракитник ранний Голландия


100-150
☀️
☀️

Сирень обыкновенная Праймроуз


300
☀️
☀️

Сирень обыкновенная

(Syringa vulgaris)

Сирень обыкновенная — крупный кустарник или дерево, с сердцевидными, плотными, темно-зелеными листьями. Душистые цветки собраны в крупные, пирамидальные соцветия до 20 см длиной. Цветки простые или махровые с широкой гаммой окраски и различных оттенков. В цветение вступает в четырехлетнем возрасте. Одно из самых распространенных приусадебных красивоцветущих растений.

Сирень обыкновенная Катерина Хавемейер


400
☀️
☀️

Сирень обыкновенная Дантель Д'Анжу


250-400
☀️
☀️

Сирень обыкновенная Миссис Эдвард Хардинг


300-400
☀️
☀️

Сирень обыкновенная Красавица Москвы


300
☀️
☀️

Сирень обыкновенная Роза Москвы



↑ 200-300

Сирень обыкновенная Мишель Бюхнер



↑ 400

Сирень обыкновенная Мадам Лемуан



↑ 400

Сирень обыкновенная Сенсейш



↑ 300

Сирень обыкновенная Шарль Джели



↑ 300

Снежягодник доренбози Вайт Хейдж



↑ 100-150

Снежягодник доренбози Мэджик Берри



↑ 200

Снежягодник

(Symphoricarpos doorenbosii)

Снежягодник – листопадный кустарник с округлой кроной и длинными тонкими побегами. Листья простые, яйцевидные или почти округлые до 6 см длиной, зеленые сверху и сизые снизу. Мелкие розовые цветки собраны в густые кистевидные соцветия, расположенные по всему побегу и делающие куст, несмотря на небольшие размеры цветков, очень нарядным. Цветет обильно и продолжительно, причем на побегах можно видеть не только распустившиеся цветки, но и созревшие шаровидные белые или розовые плоды, до 1 см в диаметре, которые держатся на побегах, украшая растения даже после опадения листьев.

↑ 100-300
 высота, см

срок цветения, месяц

место посадки: солнце / полутень / тень

живая изгородь

почвопокровное растение

хорошо поддается формировке

требует укрытия на зиму

Спирея (Spiraea)

Спирея – распространенные быстрорастущие кустарники, которые ценят за неприхотливость и обильное цветение. У весеннецветущих видов соцветия крошечных белых цветков украшают поникающие ветви. У летнецветущих спирей цветки, как правило, розовые или красные, собраны в плоские, шаровидные или колосовидные соцветия. Спиреи нетребовательны к условиям выращивания.

Спирея серая Грешейм



↑ 150
V-VI

Спирея японская Албифлора



↑ 50-80
VII-VIII

Спирея японская Голдмаунд



↑ 60
VII-VIII

Спирея Вангутта



↑ 250
V-VI

Спирея японская Сноумаунд



↑ 150-200
V-VI

Спирея японская Голден Принцесс



↑ 50
VI-VII

Спирея Аргута



↑ 200
V

Спирея Вангутта Голд Фонтейн



↑ 120
V-VI

Спирея японская Криспа



↑ 50
VII-IX

Спирея японская Голдфлейм



Спирея японская Широбана (Генпей)



Спирея японская Энтони Ватерер



Спирея японская Меджик Карпет



Спирея японская Литл Принцесс



Тамарикс четырехтычинковый



Тамарикс (Tamarix)

Тамарикс – кустарник с мелкими чешуевидными листьями и многочисленными кистями цветков, собранными в метельчатые соцветия; цветущий куст с нежными листочками и пушистыми соцветиями крошечных розовых цветков выглядит как кружевной. Несмотря на нежный вид, растение выносливо. Растет на любой хорошо дренированной почве. Представлен как весеннее-, так и летнецветущими формами.

Тамарикс ветвистейший Пинк Каскад



↑ 100-300
высота, см

🌸 срок цветения,
VI-IX
месяц



место посадки:
солнце / полутень
/ тень

🌳 живая
изгородь

🌿 почвопокровное
растение

✂️ хорошо
поддается
формировке

❄️ требует укрытия
на зиму

Форзиция промежуточная

(Forsythia intermedia)

Форзиция промежуточная — листопадный кустарник с супротивными листьями. Цветки желтые, распускаются весной до появления листьев, цветение обильное. Форзиция хорошо зимует и весной обильно цветет, если на зиму кусты пригибать к земле, чтобы ветви были укрыты снегом до наступления сильных морозов.

Форзиция промежуточная Спектабелис



↑200-300
IV-V

Форзиция промежуточная Арнольд Жиант



↑200-300
IV-V

Форзиция промежуточная Линвуд Голд



↑200-300
IV-V

Эрика (Erica)

Эрика — вечнозеленый кустарник высотой 15-50 см. Крона распростёртая, листья игольчатые, зеленые. Цветки колокольчатые, поникающие собраны в односторонние кисти, длина которых 2-5 см. Эрики декоративны во время обильного цветения. Они не требуют сложного ухода, долговечны. Нуждаются в укрытия на зиму.

Эрика дарленская Крамерс Роут



Эрика дарленская Дарлей Дейл



Эрика дарленская Вайт Перфекшн



Эрика дарленская Джени Портер



Эрика дарленская Сильбершмельз



Черемуха обыкновенная



Черемуха обыкновенная Колората



Черемуха

(Prunus padus)

Черемуха — декоративный кустарник или дерево. Листья простые, продолговато-эллиптические, заостренные, по краю остропильчатые. Цветки белые или розовые, собраны в длинные поникающие кисти, с сильным ароматом. Медонос. Лучше растет на плодородных, хорошо увлажненных почвах.

↑ 100-300
высота, см

🌸 срок цветения,
VI-IX
месяц

☀️ 🌑
место посадки:
солнце / полутень / тень

🌳 живая
изгородь

🌿 почвопокровное
растение

✂️ хорошо
поддается
формировке

❄️ требует укрытия
на зиму



Клематисы

Клематисы (Clematis)

В последние годы любители декоративного садоводства все чаще обращаются к элементам и приёмам вертикального озеленения. Из всего многообразия садовых растений именно клематисы, богатые по своей цветовой гамме, – наиболее подходящий материал для осуществления самых изысканных фантазий садовника.

Рекомендации по обрезке

По сложности обрезки клематисы делят на 3 группы:

1. растения, цветущие на прошлогодних побегах (без обрезки (I));
2. цветущие в начале лета на прошлогодних побегах, а в конце лета – начале осени на побегах текущего года (слабая обрезка (II));
3. растения, цветущие на побегах текущего года (сильная обрезка (III)).

Растения первой группы цветут на прошлогодних побегах и не требуют обрезки, если не мешают соседним растениям. В случае необходимости обрезают после окончания цветения. Ко второй группе относятся в основном сильнорослые клематисы, которые цветут с апреля по июнь на побегах прошлого года и некоторые из них повторно во второй половине лета на побегах текущего года. Лучше всего пустить их по стене дома или по дереву и не обрезать, за исключением обычной стрижки после цветения, чтобы растения были аккуратными. Обрезка клематисов третьей группы сводится к удалению ранней весной всех прошлогодних приростов почти до уровня почвы. Каждый стебель обрезают на пару сильных почек.

Клематис ботанический Альбина Плена



Клематис ботанический Арабелла



Клематис ботанический Вилли



Клематис ботанический Столвик Голд



Клематис ботанический Майдвел Холл



Клематис ботанический Маркхемс Пинк



Клематис ботанический Пурпуреа Плена Элеганс



↑250-350
VI-IX

Клематис ботанический Сесиль



↑200-300
IV-V

Клематис ботанический Лэмбтон Парк



↑400-500
VI-X

Клематис ботанический Краковиак



↑300
VI-IX

Клематис ботанический Балет Скёт



↑150-200
IV-V, VII

Клематис крупноцветковый Барбара



↑200-300
VI-IX

Клематис крупноцветковый Андромеда



↑200-300
V-VI, IX

Клематис крупноцветковый Ашва



↑150-200
V-IX

Клематис крупноцветковый Биз Джубили



↑150-250
V-VI, IX

Клематис крупноцветковый Бетти Рисдон



↑200-300
V-VI, VII-X

Клематис крупноцветковый Бешчади



↑200-300
VI-IX

Клематис крупноцветковый Вивьян Пеннел



↑200-300
v-vi, viii
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Дачес оф Эдинбург



↑200-300
v-vi, vii-viii
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Доктор Раппел



↑200-300
v, vii-ix
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Блю Лайт



↑200
v-vi, viii-x
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Мульти Блю



↑150-200
v-viii
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Генерал Сикорский



↑200-300
vi-x
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Вероника Чойс



↑200-300
vi-vii, viii
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Бьюти оф Ворчестер



↑200
v-vi, viii-ix
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Акаиши



↑200-300
v-vi, ix
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Карнаби



↑200-300
v-vii
☀️ 🌙 🌿 🌿

Клематис крупноцветковый Вестерплатте



↑200-300
vi-viii
☀️ 🌙 🌿 🌿

↑100-300
см

срок
цветения,
месяц
vi-ix

☀️ 🌙

место посадки:
солнце/
полутень/тень

+++ живая
изгородь

☀️ вертикальное
озеленение

☀️

почвопокровное
растение

требуется
укрытия
на зиму

✂️ группа
обрезки

Клематис крупноцветковый Виль де Лион



↑300-400
VI-IX

Клематис крупноцветковый Даниэль Деронда



↑250
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Какио



↑200-250
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Ежи Попелушко



↑120-150
V-X

Клематис крупноцветковый Кантес оф Лавлейс



↑200-300
V-VI, IX

Клематис крупноцветковый Варшавска Найк



↑200-300
VI-IX

Клематис крупноцветковый Дженси Крим



↑200
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Джипси Квин



↑300-400
VI-IX

Клематис крупноцветковый Кири Те Канава



↑300
V-VIII, IX

Клематис крупноцветковый Комтис де Бушо



↑300-400
VI-IX

Клематис крупноцветковый Президент



↑ 200-250
V-VI, VII-IX

Клематис крупноцветковый Утопия



↑ 200-250
VI-VII, IX-X

Клематис крупноцветковый Луиз Роу



↑ 150-200
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Королева Ядвига



↑ 250
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Мазовше



↑ 200-350
VI-IX

Клематис крупноцветковый Лазурштерн



↑ 200-300
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Исаго



↑ 250-300
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Шин-Шигуку



↑ 150-200
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Мать Сиедлиска




↑ 200-300
V-VI, VII-VIII

Клематис крупноцветковый Мария Буасело



↑ 200-300
VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Сансет



↑ 200-300
V-IX

↑ 100-300 см высота, см срок цветения, VI-IX месяц место посадки: солнце/полутень/тень живая изгородь вертикальное озеленение почвопокровное растение требует укрытия на зиму группа обрезки

Клематис крупноцветковый Мазури



↑200-300
VI-IX

Клематис крупноцветковый Мунлайт



↑200
V-VII

Клематис крупноцветковый Нелли Мозер



↑200-300
V-VI, VII-IX

Клематис крупноцветковый Солидарность



↑150
V-IX

Клематис крупноцветковый Патрисия эн Фретвелл



↑200-250
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Пиилу



↑150-200
VI-VII, IX

Клематис крупноцветковый Протеус



↑200-250
V-VIII

Клематис крупноцветковый Рапсоди



↑150-200
VI-IX

Клематис крупноцветковый Руж Кардинал



↑200-300
VI-VIII

Клематис крупноцветковый Миссис Н. Томпсон



↑200
V-VI, IX

Клематис крупноцветковый Халцедон



↑250-300
V-VI, VIII-IX

Клематис крупноцветковый Юлька



↑200
VI-VIII

Клематис крупноцветковый Тешио



Клематис крупноцветковый Эрнест Макхем



Клематис крупноцветковый Ниобе



Клематис крупноцветковый Файрворкс



Клематис крупноцветковый Х. Ф. Янг



Клематис крупноцветковый Хегли Хайбрид




Клематис крупноцветковый Ханна



Клематис крупноцветковый Ян Павел II



Клематис крупноцвет. Сувенир ду Капитан Тьюо

↑ 100-300
высота,
смсрок
цветения,
месяц
VI-IXместо посадки:
солнце/
полутень/теньпочвопокровное
растениетребует
укрытия
на зимугруппа
обрезки



Древовидные ПИОНЫ

Пион древовидный (Paeonia suffruticosa)

Пион древовидный – относительно новое растение на российском рынке декоративных культур. Древовидный пион родом из Китая, где широко культивируется в садах с древних времен. На Западе достиг пика популярности к началу XX века. В настоящее время существует огромное разнообразие сортов и гибридов. Мы рады представить вам ряд сортов древовидных пионов, которые уже несколько лет с успехом произрастают в условия Московского региона, не требуя к себе большого внимания, а лишь радуя своих хозяев величиной и красотой!

Пион древовидный Алые Паруса



Пион древовидный Кинко



Пион древовидный Белый Феникс



Пион древовидный Блю Чиф



Пион древовидный Коралловый Алтарь



Пион древовидный Зеленые бобы



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Очаровательная Весна



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Пестрая Бабочка



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Песня Дождя



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Пинк Ред



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Лантиан Джей



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Пурпурная Ночь



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Розовая Пудра



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Глубокое Синее Море



↑120-150
☼
V-VI

Пион древовидный Розовое серебро и золотая рыбка



↑120-150
☼
V-VI

↑100-300
высота, см

☼
VI-IX
срок цветения,
месяц

☼ ☾ ● место посадки:
солнце / полутень / тень

Пион древовидный Розовый лотос



↑ 120-150
 V-VI

Пион древовидный Сад в розовом сиянии



↑ 120-150
 V-VI

Пион древовидный Сапфир



↑ 120-150
 V-VI

Пион древовидный Снежная Пагода



↑ 120-150
 V-VI

Пион древовидный Цветы дракона



↑ 120-150
 V-VI

Пион древовидный Цветочная роса



↑ 150-170
 V-VI

Пион древовидный Букет Розовых Гвоздик



↑ 120-150
 V-VI

Пион древовидный Сестры Киао



↑ 120-150
 V-VI

Пион древовидный Сияющий букет



↑ 120-150
 V-VI

↑ 100-300
 высота, см

срок цветения,
 VI-IX месяц

место посадки:
 солнце / полутень / тень



Плодовые культуры

Актинидия

Актинидия — древесная вьющаяся лиана, с живописными декоративными листьями и съедобными плодами. Хорошо растет и плодоносит в условиях тени. Обильное плодоношение наступает на 3-4 год после посадки. Плоды созревают в августе-октябре. Вкус плодов актинидии очень приятный, с сильным ананасовым запахом, кисловато-сладкий, мякоть нежная, тающая. Актинидия мало подвержена вредителям и заболеваниям.

Актинидия аргута


Актинидия аргута Вейки



Актинидия аргута Женева



Актинидия аргута Вейки



Актинидия аргута Иссей



Актинидия аргута Кокува



Актинидия аргута Джамбо



Актинидия аргута Кенс Ред



Актинидия аргута Пурпурна Садова



Актинидия коломикта Доктор Шимановский



Актинидия коломикта Адам



Брусника Коралл



ремонтадный

Актинидия коломикта Сентябрьская



Брусника Ред Перл



ремонтадный

Актинидия коломикта

Актинидия коломикта Иссеи



Брусника

Брусника обыкновенная – много-летний вечнозеленый кустарничек с кожистыми листьями. Цветет белыми или слегка розовыми колокольчатыми цветками, собранными в кисти. Плод – ярко-красная ягода. Плодоношение в сентябре. Предпочитает влажные почвы. Малотребовательна к ее плодородию. Очень холодостойка. Главное условие для хорошего роста – оптимальный уровень кислотности почвы. Брусника – хороший медонос. Очень ценный диетический продукт.

↑100-
300 см



срок
созре-
вания



место посадки:
солнце/
полутень/ тень



требует
укрытия
на зиму



мужское/
женское
растение



десертные
плоды



плоды для
приготовления
вина



плоды
для
переработки



плоды для
замора-
живания


Виноград плодовой

Виноград плодовой – сильнорослая плодовая лиана, достигающая в длину несколько метров. Плодоносит на второй-третий год после посадки. В средней полосе России хорошо вызревают сверхранние и ранние сорта. Виноград – требует устройства проволочной шпалеры высотой до двух метров и более. Для неукрывной культуры подходят сорта с морозостойкостью от -30°C. Растения таких сортов могут зимовать на шпалере. Остальные сорта необходимо поздней осенью после обрезки при наступлении -5°C снимать со шпалеры, укладывать на землю и укрывать на зиму сухими листьями или опилками, а сверху – влагозащитным материалом. Виноград предпочитает плодородные, прогреваемые, с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью почвы, поэтому перед посадкой почву тщательно готовят на глубине 60-70 см, добавляя песок, торф и органические удобрения. Для посадки отводят наиболее солнечное место. Виноград плодовой – ценный продукт, который используют для употребления в свежем виде и для приготовления вин.


Виноград плодовой Бианка



Виноград плодовой Августин



Виноград плодовой Восторг овальный



Виноград плодовой Виктория




Виноград плодовой Восторг черный



Виноград плодовой Восторг



Виноград плодовой Ионел



↑ 100-
300 см

срок
созре-
вания



место посадки:
солнце/
полутень/ тень



требует
укрытия
на зиму



мужское/
женское
растение



десертные
плоды



плоды для
приготовления
вина




плоды
для
переработки



плоды для
замора-
живания

Виноград плодовой Кишмиш 342





Виноград плодовой Кишмиш лучистый




Виноград плодовой Кодрянка




Виноград плодовой Кристалл



Виноград плодовой Лора



Виноград плодовой Надежда АЗОС




Виноград плодовой Рилайнс Пинк Сидлис



Виноград плодовой Русбол




Виноград плодовой Русвен




Виноград плодовой Талисман



Виноград плодовой Тимур



Виноград плодовой Цитронный магарача



↑100-
300 см



срок
созре-
вания



место посадки:
солнце/
полутень/ тень



требует
укрытия
на зиму



мужское/
женское
растение



десертные
плоды



плоды для
приготовления
вина



плоды
для
переработки



плоды для
замора-
живания

Вишня войлочная

Вишня войлочная представляет собой кустарник с несколькими стволами высотой 1,5-2,5 м, редко до 3 м и выше. Плоды – овальные костянки, красные при созревании, сладкие (иногда с кислинкой) на вкус, мельче чем у вишни обыкновенной (0,8-1,5 см в диаметре), покрыты маленьким пушком. В зависимости от региона, созревают с конца июня до конца июля; плодоносит обильно, обычно на третий год после посадки. Вишня войлочная неприхотлива к почвам, но предпочитает солнечные места. Намного морозоустойчивее других видов вишен, весьма устойчива к коккомикозу. Вишня войлочная самобесплодна, поэтому необходимо выращивать рядом 3-5 кустарников. Плоды содержат большое количество сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, а также яблочную и лимонную кислоты, витамин С, пектины и дубильные веществ.

Вишня войлочная



Ежевика Лох Несс



Ежевика Гималаи



Ежевика

Ежевика – полукустарник с обвисающими стеблями. Лучше всего растет на солнечных, теплых местах. Не выносит избытка влаги, застоя воды. Зацветает в конце мая и цветет долго. Плоды ежевики похожи на плоды малины, только черные, или черно-красные. Очень вкусны и полезны. В народной медицине свежие ягоды ежевики используют для укрепления организма и насыщения его витаминами.

↑ 100-
300 см



место посадки:
солнце/
полутень/тень



требует
укрытия
на зиму



мужское/
женское
растение



десертные
плоды



плоды для
приготовления
вина



плоды
для
переработки



плоды для
замора-
живания

Ежевика Тейбери



VIII-IX

Ежевика Тонфри



VIII-IX

Ежевика Блэк Сатин



VIII-IX

Голубика высокорослая

Голубика — кустарник с матовыми клиновидными листочками. Цветет в июне-июле, а плодоносит с июля по сентябрь. Ягоды синие с сизоватым налетом. Они не только вкусны, но и очень полезны, поскольку содержат сахара, кислоты и витамины. Голубика характеризуется высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям, долговечностью. Лучше всего растет на кислых почвах.

Голубика высокорослая Конкорд



180

Голубика высокорослая Хирма



150-200

↑100-300
высота,
смсрок
созре-
ванияместо посадки:
солнце/
полутень/ теньтребует
укрытия
на зимумужское/
женское
растениедесертные
плодыплоды для
приготовления
винаплоды
для
переработкиплоды для
замора-
живания

Таблица 1. Голубика высокорослая

Сорт	Высота растения, см	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Использование	Примечание
Блю Голд	↑120	ранний	4,5-7,0	  	Компактный сорт, подходит для выращивания в контейнерах
Блюрей	↑120-180	средний	5,0-8,0	  	Плоды крупные ароматные, очень хорошего вкуса
Блю Ридж	↑180-210	средний	4,0-8,0	  	Плоды крупные ароматные, очень хорошего вкуса
Блюкроп	↑160-200	средний	4,0-9,0	  	Один из самых лучших сортов голубики. Сорт очень урожайный, морозостойкий, устойчив к неблагоприятным факторам среды
Блюэтта	↑90-120	ранний	4,5-9,0	  	Плоды среднего размера, урожай регулярный
Беркли	↑180-210	средний	4,0-8,0	  	Неприхотливый сорт, устойчив к неблагоприятным условиям среды
Ковилл	↑180	средний	2,0-8,0	  	Ягоды очень крупные, вкус сладкий с кислинкой. Морозоустойчивость до - 37°С
Коллинс	↑150	ранний	2,5-5,0	  	Крупноплодный сорт. Один из самых ранних сортов
Конкорд	↑180	средний	4,0-6,0	  	—
Норт Блю	↑60-120	средний	1,5-3,5	  	Характеризуется высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям, долговечностью
Норт Кантри	↑45-60	средний	1-2,5	  	Ягоды ароматные и очень вкусные. Морозоустойчивость сорта - до минус 40 °С
Нортскай	↑30-60	средний	0,6-1,2	  	Ягоды средней величины, вкус хороший, сладкий. Хорошо хранятся. Сорт отличается высокой морозостойкостью
Норланд	↑100-120	ранний	4,5-8,0	  	Сорт урожайный, морозостойкий, устойчив к неблагоприятным факторам среды
Пионер	↑150	средний	5,0-7,0	  	—
Рубел	↑200	средний	5,0-8,0	  	Прекрасно переносит транспортировку и замораживание. Урожайность высокая
Спартан	↑180	поздний	4,5-6,0	  	Плоды очень крупные, отличного вкуса. Сорт устойчив к грибным заболеваниям
Херберт	↑150-180	позднеспелый	1,5-5,0	  	Плоды очень крупные, отличаются замечательным вкусом
Хирма	↑150-200	средний	8,0-12,0	  	—
Элизабет	↑160-180	средний	4,0-6,0	  	Ягоды большие крупные, прочные, очень ароматные
Эллиот	↑150-210	поздний	6,0-8,0	  	—
Эрлиблю	↑120-180	ранний	2,5-5,0	  	Сорт высокоурожайный. Для достижения высокого качества плодов и регулярного плодоношения, кусты нуждаются в сильной обрезке

Жимолость съедобная

Жимолость съедобная – мощный кустарник высотой до 2 м. Листья продолговатые и овальные. Цветки светло-желтые или желтовато-белые, плоды разнообразной формы – от удлинненно-овальной и цилиндрической до грушевидной, сине-черные, с сизым налетом. Жимолость съедобная – самая ранняя плодовая культура. Ягоды содержат много витаминов, катехинов, рутина. Их лечебное значение очень велико. Жимолость – перекрёстноопыляемое растение, поэтому сажать необходимо минимум 2 разных сорта.

Жимолость съедобная Ленина



Жимолость съедобная Алтайр



Жимолость съедобная Галочка



Таблица 2. Жимолость съедобная

Сорт	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Лучший опылитель	Примечание
Алтайр	ранний	1,7-2,0	Голубое веретено, Мальвина, Морена	–
Амфора	средний	1,0-1,6	Фиалка, Лазурная, Нимфа	Высокозимостойкий, скороплодный сорт. Характеризуется дружностью созревания и отсутствием осыпаемости зрелых ягод
Виола	ранний	1,9-3,0	Морена	Высокозимостойкий, скороплодный сорт. Характеризуется дружностью созревания и слабой осыпаемостью зрелых ягод
Волхова	средний	1,3-3,0	Амфора, Лазурная, Нимфа	Морозоустойчивый, устойчивый к болезням

Место посадки  Использование  ↑100-
300 смсрок
созре-
ванияместо посадки:
солнце/
полутень/ теньтребует
укрытия
на зимумужское/
женское
растениедесертные
плодыплоды для
приготовления
винаплоды
для
переработкиплоды для
замора-
живания

Таблица 2 (продолжение). Жимолость съедобная

Сорт	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Лучший опылитель	Примечание
Галочка	средний	2,5-4,0	Амфора, Ленита	Ценится за быстрый рост и раннее вступление в плодоношение
Длинноплодная	ранний	1,4-3,0	Челябинка, Синеглазка	Высокозимостойкий сорт. Характеризуется дружностью созревания и слабой осыпаемостью зрелых ягод
Избранница	средний	3,0	Галочка, Лазурит	Характеризуется слабой осыпаемостью зрелых ягод
Лазурит	средний	0,9-1,3	Ленита, Сувенир	Ягоды крупные (1,4 г)
Лакомка	ранний	1,9-3,5	Нижегородская Ранняя, Павловская, Синяя Птица	Характеризуется слабой осыпаемостью зрелых ягод
Ленита	средний	1,2	Галочка, Лазурит	Ягоды крупные (1-1,5 г)
Мальвина	ранний	1,6-3,0	Голубое веретено, Морена, Синяя птица, Старт	Ягоды крупные (1,1 г)
Морена	среднеранний	1,2-1,9	Голубое веретено, Виола	Ягоды крупные (1,0 г)
Нижегородская ранняя	суперранний	1,7-3,5	Лакомка	Самый ранний и скороплодный сорт
Нимфа	среднеранний	1,4-2,2	Волхова	Ягоды крупные (1,4 г). Осыпаемость отсутствует
Синеглазка	среднеранний	0,5	Длинноплодная, Волшебница, Челябинка	Сорт зимостойкий, урожайный с крупными, десертного вкуса плодами. Характеризуется слабой осыпаемостью зрелых ягод
Синяя птица	ранний	1,0-2,0	Мальвина, Лакомка	Морозостойкий, устойчивый к вредителям и болезням сорт. Характеризуется слабой осыпаемостью ягод
Старт	средний	0,7	Лакомка	Характеризуется слабой осыпаемостью ягод
Сувенир	средний	2,0	Ленита, Лазурит	—
Фиалка	средний	1,3-1,8	Черничка	Ягоды крупные (1,1 г). Характеризуется слабой осыпаемостью ягод
Фианит	среднепоздний	0,5	Россиянка	—
Черничка	средний	1-1,2	Фиалка	—

Место посадки Использование

Лимонник китайский

Лимонник китайский — лиана до 8 м высотой. Ягоды лимонника богаты биологически активными веществами. Плоды, семена, стебли, листья и кору применяют как стимулирующее и тонизирующее средство. Плоды широко используют в кондитерской и пищевой промышленности. Лимонник довольно зимостойкая и относительно устойчивая к заболеваниям культура.

Лимонник китайский



↑ 400

Клюква крупноплодная Бен Лир



Клюква крупноплодная Стивенс



Черника



Клюква крупноплодная

Клюква — исконно русская ягода. Ее маленькие кустарнички с ползучими стелющимися стеблями, вечно зелеными кожистыми листьями и ярко красными плодами очень декоративны. Клюква — одно из самых ценных пищевых и лекарственных растений. В ее ягодах содержится большое количество витамина С и пектиновых веществ. Клюква оказывает общеукрепляющее действие на организм.

Клюква крупноплодная Санна



Клюква крупноплодная Пилигрим



Клюква крупноплодная Мак Фарлин



Клюква крупноплодная Эрли Блэк



Черника

Черника — ветвистый кустарник. Стебель прямостоячий, ветвистый. Цветет в мае-июне. Созревает в июле — августе. Плод — шаровидная черно-синяя ягода с голубоватым восковым налетом. Черника очень полезна для здоровья. В ее ягодах содержатся дубильные вещества, органические кислоты каротин, витамины С, В1, В2.

↑100-
300 см



срок
созре-
вания



место посадки:
солнце/
полутень/ тень



требует
укрытия
на зиму



мужское/
женское
растение



десертные
плоды



плоды для
приготовления
вина



плоды
для
переработки



плоды для
замора-
живания

Крыжовник

Крыжовник — одно из наиболее интересных и ценных ягодных растений. Одно из его достоинств — скороплодность. Кусты начинают плодоносить на 2-3 год после посадки. Ягоды крыжовника разнообразны по размеру, форме и окраске, отличаются замечательным вкусом и ароматом, это одно из самых целебных плодовых растений.

Крыжовник Уральский виноград



Крыжовник Юбилейный



Крыжовник Колобок



Таблица 3. Крыжовник

Сорт	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Цвет	Примечание
Грушенька	среднепоздний	5,0-6,5	●	Бесшипый, скороплодный, высокопродуктивный сорт.
Колобок	средний	4,0-6,0	●	Устойчивый к болезням, высокопродуктивный сорт. Слабая шиповатость побегов.
Командор	среднеранний	3,0-7,5	●	Устойчив к американской мучнистой росе, почти полностью отсутствуют шипы на побегах. Сорт скороплодный, высокопродуктивный.
Краснославянский	средний	6,0-7,0	●	Высокопродуктивный, зимостойкий сорт.
Малахит	средний	3,0-4,0	●	Высокопродуктивный, зимостойкий сорт, устойчив к американской мучнистой росе.
Орленок	ранний	3,5-4,0	●	Устойчив к американской мучнистой росе, почти полностью отсутствуют шипы на побегах.
Русский желтый	средний	4,1	●	Зимостойкий, крупноплодный (5-7 г) сорт с высокими потребительскими качествами ягод.
Салют	средний	5,5	●	Высокопродуктивный, зимостойкий сорт, устойчив к американской мучнистой росе.
Уральский виноград	среднеранний	3,5-5,0	●	Зимостойкий, крупноплодный сорт (5,5 г).
Уральский изумруд	ранний	1,6-5,6	●	Зимостойкий сорт с высокими товарными качествами ягод.
Финик	поздний	13,0-15,0	●	Высокопродуктивный, крупноплодный сорт.
Черносливовый	среднеранний	1,6-4,2	●	Высокопродуктивный, крупноплодный (4 г), зимостойкий сорт, устойчив к американской мучнистой росе. Шиповатость ветвей слабая.
Юбилейный	средний	4,2	●	Стабильно высокопродуктивный сорт с крупными ягодами (4 г) высокого товарного качества.

Место посадки



Использование

↑ 100-
300- высота,
смсрок
созре-
ванияместо посадки:
солнце/
полутень/ теньтребует
укрытия
на зимумужское/
женское
растениедесертные
плодыплоды для
приготовления
винаплоды
для
переработкиплоды для
замора-
живания

Облепиха Нижегородская сладкая



Облепиха Руэт



Облепиха

Облепиха – ценится за скороплодность и зимостойкость, стабильную урожайность, возможность возделывания на бедных почвах и исключительные лечебно-диетические и пищевые качества ягод.

Таблица 4. Облепиха

Сорт	Место посадки	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Использование	Примечание
Алей		—	—	Сорт-опылитель	Срок цветения совпадает с цветением большинства районированных и перспективных сортов.
Елизавета		поздний	7,1		Плоды хорошего вкуса. Сорт устойчив к вредителям и болезням.
Красный факел		поздний	7,0-9,0		Сорт устойчив к вредителям и болезням.
Любимая		ранний	8,0-13,0		Плоды сладкие. Сорт устойчив к вредителям и болезням.
Масличная		ранний	11,0-25,0		Высокое содержание каротиноидов. Сухой отрыв, высокая транспортабельность, высокие технологические качества для переработки.
Московская красавица		средний	12,0		Сухой отрыв плодов. Сорт устойчив к вредителям и болезням.
Нижегородская сладкая		средний	8,0-10,0		Плоды крупные, с сухим отрывом.
Руэт		ранний	9,0		Плоды крупные.
Улала		средний	8,0-10,0		Характеризуется устойчивостью к низким температурам в зимний период и в период ранневесенних заморозков.

Малина Рубин Брянский



Малина

Малина – достаточно зимостойка и неприхотлива, быстро вступает в плодоношение, урожайна. Ягоды отличаются прекрасным вкусом и ароматом. Плоды малины обладают неповторимым набором разнообразных органических кислот, витаминов, углеводов и эфирных масел. В народной медицине плоды малины считаются незаменимым лечебным средством.

↑100-
300 см



срок
созре-
вания



место посадки:
солнце/
полутень/ тень



требует
укрытия
на зиму



мужское/
женское
растение



десертные
плоды



плоды для
приготовления
вина



плоды
для
переработки



плоды для
замора-
живания

Малина Сенатор



Малина Янтарная



Таблица 5. Малина. Ремонтантные сорта

Сорт	Место посадки	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Цвет	Примечание
Августовское чудо		VII-X	2,0-3,0		Ягоды крупные (до 6 г), плотные, транспортабельные, хорошего вкуса
Бабье лето		VIII-X	1,5-2,0		Ягоды среднежкрупные (2,5-3,0 г). Продуктивный, устойчивый к грибным болезням сорт
Бриллиантовая		VIII-X	2,5-3,0		Ягоды крупные (4,0-4,5 г). Высокопродуктивный сорт с плодами высокого качества
Брянское Диво		VII-X	4,0-4,5		Ягоды крупные (5-6 г)
Геракл		VIII-X	1,0-1,5		Сорт с очень крупными ягодами (5,0-10,0 г)
Дочь Геракла		VIII-X			Сорт с очень крупными ягодами (8,0-10,0 г)
Жар Птица		VIII	2,0-2,5		Ягоды крупные (4,2-6,0 г)
Желтый гигант		VII-VIII	3,0-4,0		Ягоды крупные (4,0-8,0 г) десертного вкуса. Высокопродуктивный сорт
Желтое чудо		VIII-IX	2,0-5,0		Ягоды крупные (6,0-8,0 г). Транспортабельные
Журавлик		VIII-X	1,5-2,0		Ягоды среднежкрупные (2,7-3,5 г). Высокопродуктивный сорт с ягодами высокого товарного качества
Золотые купола		VIII-X	1,7-2,0		Ягоды среднежкрупные (3,7-4,0 г)
Золотая осень		VIII-X	2,0-2,5		Ягоды крупные (4,5-5,0 г). Высокопродуктивный сорт с ягодами десертного вкуса
Пингвин		VIII-IX	1,5-2,0		Ягоды крупные (6,0-8,0 г). Крупные. Транспортабельные
Рубиновое ожерелье		VIII-X	2,3-2,8		Ягоды крупные (4,5-5,5 г), пригодны для транспортировки. Сорт высокопродуктивный, с преимущественным плодоношением на однолетних побегах
Шапка Мономаха		VIII-X	2,0-2,5		Один из самых крупноплодных сортов ремонтантной малины (6,0-7,0 г)
Янтарная		VIII-X	1,2-1,7		Ягоды среднежкрупные (3,7-4,2 г). Сорт с преимущественным плодоношением на однолетних побегах

Таблица 6. Малина. Неремонтантные сорта

Сорт	Место посадки	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Цвет	Примечание
Ананасная Вигорова		средний			—
Бальзам		среднеранний	2,5		Высокопродуктивный, зимостойкий сорт. Ягоды крупные (2,7-3,5 г)
Беглянка		ранний	1,5-2,0		Ягоды среднежкрупные (3,0-3,5 г), десертного вкуса. Сорт отличается высокой зимостойкостью
Бригантина		среднепоздний	2,0-2,5		Высокопродуктивный сорт с крупными ягодами (2,7-3,5 г)
Вольница		средний	до 4,0		Высокопродуктивный сорт с крупными ягодами (3,2-4,5 г)
Гусар		ранний	2,5-3,0		Высокопродуктивный, крупноплодный сорт (3,2-4,4 г). Повышенно устойчив к болезням и засухе
Метеор		ранний	2,0-2,5		Ягоды средней величины (2,7 -3,0 г). Шиповатость побегов слабая
Награда		средний	2,0-2,5		Высокопродуктивный, засухоустойчивый сорт с ягодами высокого товарного качества
Новость Кузьмина		ранний	1,5		Высокоадаптивный сорт, дающий ежегодно стабильные урожаи. Отличается зимостойкостью и великолепным вкусом плодов
Пересвет		среднепоздний	1,5-2,0		Ягоды крупные (3,0-4,2 г) плотные. Сорт высокопродуктивный, устойчив к основным болезням
Рубин Брянский		средний	2,0-2,5		Ягоды среднежкрупные (3,0-4,2 г)
Сенатор		средний	2,0-2,5		—
Скромница		средний	3,0		Ягоды среднежкрупные (3,0-3,5 г). Высокопродуктивный, зимостойкий сорт. Устойчив к антракнозу
Солнышко		ранний	2,0-2,5		Ягоды крупные (3,5-4,0 г), высокого качества. Сорт высокопродуктивный
Спутница		поздний	2,0-2,5		Ягоды среднежкрупные (2,7-3,5 г), плотные. Высокопродуктивный сорт, пригодный для механизированной уборки
Челябинская желтая		средний	1,5-2,0		

Смородина красная

Смородина красная – отличается большой продуктивностью и долговечностью. Плоды долго сохраняются на ветвях после созревания, не осыпаются и долго сохраняют свой вкус. В ягодах содержится очень много аскорбиновой кислоты - больше, чем в лимонах и апельсинах. Есть так же каротин, пектины и редкий витамин К. Смородина красная довольно неприхотлива, её можно выращивать на разных по плодородию почвах.

Смородина красная Уральские зори



Смородина красная Джонкер Ван Тетс



Смородина красная Баяна



Смородина красная Натали



Таблица 7. Смородина красная

Сорт	Место посадки	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Цвет	Использование	Примечание
Алтайская красная		средний	1,9-2,5			Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт
Асора		поздний	2,0-3,5			Крупноплодный, продуктивный, устойчивый к мучнистой росе сорт с хорошими товарными качествами ягод
Баяна		поздний	2,2			Высокопродуктивный, зимостойкий, устойчивый к грибным болезням сорт. Отрыв ягод сухой
Белка		среднеранний	1,8-4,5			Высокозимостойкий, скороплодный сорт
Беяна		средний	4,1			Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт
Валентиновка		поздний	3,3			Высокопродуктивный, устойчивый к мучнистой росе сорт
Версальская белая		средний	4,0			Отличается дружным созреванием ягод
Вика		среднеранний	3,9-4,5			Высокопродуктивный, устойчивый к антракнозу и мучнистой росе сорт, с хорошим вкусом ягод
Виксне		ранний	4,0-5,0			Высокозасухоустойчивый и зимостойкий сорт. Устойчив к мучнистой росе
Дана		поздний	2,9			Продуктивный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт
Джонкер Ван Тетс		ранний	4,0-6,5			Высокопродуктивный, крупноплодный сорт. Устойчив к грибным заболеваниям
Мармеладница		поздний	1,8-2,0			Крупноплодный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе и антракнозу сорт
Натали		средний	3,6			Высокопродуктивный, устойчивый к мучнистой росе и антракнозу сорт
Ненаглядная		средний	до 9,0			Высокопродуктивный, скороплодный, высокозимостойкий сорт
Орловская звезда		поздний	2,3			Крупноплодный, устойчивый к мучнистой росе сорт
Память Губенко		средний	2,1-5,2			Высокопродуктивный, зимостойкий сорт
Рачновская		среднеранний	4,0-6,0			Высокопродуктивный, зимостойкий сорт
Уральские зори		среднего	2,2-13,8			Высокопродуктивный, зимостойкий сорт. Пригоден для механической уборки
Уральский сувенир		средний	2,1-5,0			Ягоды крупные. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе, зимостойкий
Щедрая		ранний	4,0-7,0			Сорт устойчив к засухе и мучнистой росе

Смородина черная

Смородина черная — одна из самых распространенных ягодных культур. Она по праву пользуется большой популярностью не только благодаря высокой продуктивности, скороплодности, неприхотливости, но также благодаря высокой витаминной ценности и целебности плодов.

Смородина черная Орловский вальс



Таблица 8. Смородина черная

Сорт	Место посадки	Срок созревания	Продуктивность с растения, кг	Использование	Примечание
Ажурная		средний	1,6		Ягоды крупные. Зимостойкий, устойчивый к грибным болезням сорт.
Грация		среднеранний	1,1-1,3		Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе и почковому клещу
Гулливвер		средний	1,4-2,0		Ягоды крупные, отрыв склой. Зимостойкий и засухоустойчивый сорт. Устойчив к грибным болезням и почковому клещу
Дачница		ранний	1,4		Высокопродуктивный, очень скороплодный, зимостойкий сорт. Высокоустойчив к мучнистой росе
Зуша		среднепоздний	1,3		Скороплодный, устойчивый к грибным болезням сорт. Скороплодный
Кипиана		среднепоздний	1,1		Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, ржавчине и почковому клещу сорт
Лентяй		поздний	0,9-1,1		Ягоды очень крупные, транспортабельные. Для увеличения продуктивности требуется опылитель
Монисто		средний	1,2		Высокопродуктивный, скороплодный, устойчивый к грибным болезням сорт
Муравушка		средний	1,0-1,2		Ягоды среднего размера с сухим отрывом. Зимостойкий, скороплодный, устойчивый к грибным болезням сорт
Нара		ранний	1,5-2,2		Ягоды крупные, с сухим отрывом. Сорт устойчив к засухоустойчивый, грибным болезням
Оджебин		средний	3,0-4,0		Высокопродуктивный, скороплодный, зимостойкий, высокоустойчивый к мучнистой росе и антракнозу сорт
Орловия		ранний	1,0		Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе
Орловский Вальс		среднепоздний	1,2		Ягоды крупные. Продуктивный, зимостойкий, скороплодный сорт
Перун		средний	1,2-2,0		Продуктивный, устойчивый к засухе сорт. Ягоды крупные отличного вкуса
Севчанка		ранний	1,6-2,2		Высокопродуктивный, засухоустойчивый сорт. Устойчив к грибным болезням
Селеченская		ранний	1,5-2,8		Ягоды крупные отличного вкуса, отрыв сухой. Устойчивый к засухе и мучнистой росе сорт
Созвездие		ранний	2,6		Высокопродуктивный, скороплодный и зимостойкий сорт. Ягоды хорошего вкуса с одновременным созреванием
Черный жемчуг		средний	2,6-5,0		Высокопродуктивный, скороплодный и зимостойкий сорт
Чудное мгновение		средний	1,3		Высокопродуктивный, стабильный сорт. Ягоды крупные
Экзотика		ранний	1,0		Высокопродуктивный, скороплодный и зимостойкий сорт. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные, с сухим отрывом
Ядреная		среднепоздний	0,9-1,7		Скороплодный, зимостойкий сорт. Ягоды крупные, с сухим отрывом

↑100-
300 смсрок
созре-
ванияместо посадки:
солнце/
полутень/ теньтребует
укрытия
на зимумужское/
женское
растениедесертные
плодыплоды для
приготовления
винаплоды
для
переработкиплоды для
замора-
живания

Плодовые деревья

Абрикос

Абрикос – отличается быстрым ростом, ранним вступлением в плодоношение, высокими урожаями. Плоды обладают отличным вкусом и ароматом. Содержат различные витамины и микроэлементы. Абрикос исключительно ценен, как для потребления в свежем виде, так и для различных видов переработки.



Таблица 9. Абрикос

Сорт	Место посадки	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Десертный		средний	35-60	Самоплодный		Начало плодоношения на 4 год
Манитоба 604		ранний	30-35	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4 год
Погремок		ранний	45-50	Самоплодный		Начало плодоношения на 4 год
Русско-болгарский		средний	60	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4 год
Серафим		средний	30-35	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 2-3 год. Сорт высокопродуктивный
Триумф Северный		средний	55	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4 год. Сорт зимостойкий, устойчив к болезням и вредителям
Челябинский ранний		ранний	16	Частично самоплодный		Начало плодоношения на 4 год. Сорт зимостойкий, устойчив к болезням и вредителям

Арония черноплодная

Арония черноплодная – высокостойкий, сильноразветвляющийся кустарник, высотой 3 метра. Плоды аронии отличаются большим набором витаминов и микроэлементов, обладают лечебными свойствами. Созревают в сентябре – первой половине октября. Плоды используются в свежем виде, для приготовления соков, варенья и других продуктов. Является пищевым красителем. К почвам арония нетребовательна. Для посадки необходимо хорошо освещенное место, желательно защищенное от холодных ветров.

Арония черноплодная



Вишня обыкновенная

Вишня – самая распространенная косточковая культура в России. Культура скороплодная, неприхотливая, ценится за раннее созревание и хорошие качества плодов, которые обладают целебными и тонизирующими свойствами.

Вишня обыкновенная Тургеневка



Таблица 10. Вишня

Сорт	Место посадки	Срок созревания	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Владимирская		средний	Гриот Московский, Гриот Остгеймский, Тургеневка, Растунья, Украинка, Шубинка		Начало плодоношения на 4-5 год. Плоды отличного вкуса, отрыв ягод сухой, транспортабельность хорошая
Гирлянда		раннесредний	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4-5 год. Плоды приятного вкуса, отрыв ягод сухой, транспортабельность хорошая
Гриот московский		средний	Владимирская, Склянка розовая		Начало плодоношения на 3-4 год. Плоды приятного вкуса
Десертная Морозовой		ранний	Частично самоплодный. Гриот Остгеймский, Гриот Россошанский, Владимирская, Студенческая		Начало плодоношения на 4 год. Плоды десертного вкуса, транспортабельность хорошая
Жуковская		средний	Владимирская, Любская, Гриот Остгеймский		Начало плодоношения на 4-5 год. Плоды приятного вкуса
Изобильная		поздний	Самоплодный, урожай повышается при совместной посадке с Уральской рубиновой, Алтырской, Звездочкой		Кустового типа. Начало плодоношения на 3-4 год
Любская		поздний	Высокосамоплодный, урожай повышается с Владимирской, Жуковской, Тургеневкой		Начало плодоношения на 2-3 год
Малиновка		среднепоздний	Владимирская, Шубинка, Любская		Один из наиболее урожайных сортов с высокими товарными качествами плодов
Маяк		средний	Самоплодный, урожай повышается при совместной посадке с Полевкой, Щедрой		Начало плодоношения на 3-4 год
Молодёжная		среднепоздний	Самоплодный		Начало плодоношения на 4-5 год
Морозовка		средний	Владимирская, Жуковская, Тургеневка		Начало плодоношения на 3-4 год
Памяти Вавилова		ранний	Ровесница, Тургеневка		Начало плодоношения на 5 год
Превосходная Веньяминова		средний	Гриот Остгеймский, Владимирская		Начало плодоношения на 3-4 год
Тургеневка		среднепоздний	Частично самоплодный. Гриот московский, Ровесница, Любская		Начало плодоношения на 3-4 год
Троицкая		средний	Частично самоплодный		Кустового типа. Начало плодоношения на 4 год
Уральская рубиновая		поздний	Самоплодный, урожай повышается при совместной посадке с Загребинской, Тагинка, Звездочкой		Кустового типа. Начало плодоношения на 3-4 год
Харитоновская		средний	Частично самоплодный. Владимирская, Память Щербакова, Любская		Начало плодоношения на 4 год
Шоколадница		средний	Самоплодный		Начало плодоношения на 4 год

↑100-
300 см



срок
созре-
вания



место посадки:
солнце/
полутень/ тень



требует
укрытия
на зиму



мужское/
женское
растение



десертные
плоды



плоды для
приготовления
вина



плоды
для
переработки



плоды для
замора-
живания

Груша обыкновенная

Груша — занимает второе место после яблони среди семечковых культур. Плоды груши характеризуются высокими вкусовыми достоинствами и отличаются благоприятным сочетанием сахаров, кислот и ароматических веществ.

Груша Нарядная Ефимова



Таблица 11. Груша

Сорт	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Академическая	раннеосенний	130-150	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Устойчивый к парше, зимостойкий сорт
Велеса	осенний	120-150	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 5-7 год. Урожаи обильные и регулярные. Максимальная лежкость плодов 60 дней
Венера	раннеосенний	120-135	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 5-6 год
Кафедральная	летний	110	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Урожаи обильные и регулярные. Плоды хранятся 8-12 дней. Сорт устойчив к парше
Кокинская	раннеосенний	100-200	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся до ноября. Высокоурожайный, зимостойкий сорт
Лада	раннелетний	100-110	Частично самоплодный. Северянка, Рогнеда, Космическая, Чижевская		Скороплодный, начало плодоношения на 3-4 год. Урожаи обильные и регулярные. Сорт устойчив к парше
Любимица Яковлева	осенний	130	Дюшес летний		Начало плодоношения на 5-6 год. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Максимальная лежкость плодов 90-110 дней
Москвичка	осенний	120-130	Любимица Яковлева, Бергамот московский		Плодоношение регулярное. Максимальная лежкость плодов 80-100 дней. Сорт устойчив к парше
Мраморная	раннеосенний	160-170	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 6-7 год. Максимальная лежкость плодов 60-70 дней. Сорт высокоустойчив к парше
Муратовская	осенний	130	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Максимальная лежкость плодов 60-70 дней. Скороплодный урожайный сорт
Нарядная Ефимова	раннеосенний	90-120	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Максимальная лежкость плодов 14-20 дней. Сорт высокоурожайный
Осенняя Яковлева	осенний	135-250	Самоплодный		Начало плодоношения на 5 год. Максимальная лежкость плодов 30-45 дней
Память Жегалова	позднеосенний	120-130	Любимица Яковлева, Бергамот московский		Урожаи обильные и регулярные. Сорт устойчив к парше
Памяти Яковлева	осенний	125	Самоплодный		Начало плодоношения на 3-4 год. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт
Подарок к 100-летию Мичурина	осенний	150	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 5 год. Зимостойкость высокая
Праздничная	летний	100-120	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 5-7 год. Зимостойкость высокая
Северянка краснощёкая	поднелетний	120	Память Яковлева		Начало плодоношения на 5 год. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт
Скороспелка из Мичуринска	раннелетний	70	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 5 год. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт
Чижевская	позднелетний	120-140	Лада, Северянка, Рогнеда		Начало плодоношения на 3-4 год. Максимальная лежкость плодов 60-120 дней. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт

Место посадки

↑ 100-300 см

срок созревания

место посадки: солнце/полутень/тень

требует укрытия на зиму

мужское/женское растение

десертные плоды

плоды для приготовления вина

плоды для переработки

плоды для замораживания

Слива домашняя

Слива домашняя – скороплодная, высокоурожайная культура, с вкусными и полезными плодами. Слива – перекрёстноопыляемое растение и поэтому требует дополнительного опылителя, но некоторые сорта сливы самоплодны и не требуют опылителя.

Слива Домашняя Евразия



Слива Домашняя Ника



Слива Домашняя Стартовая



Таблица 12. Слива домашняя

Сорт	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Витебская Поздняя	среднепоздний	30-35	Частично самоплодный		Начало плодоношения на 4 год. Продуктивный, урожайный сорт
Богатырская	поздний	30-40	Самоплодный		Начало плодоношения на 4-5 год. Продуктивный, урожайный сорт
Венгерка московская	поздний	20	Самоплодный		Сорт скороплодный
Евразия	ранний	25-30	Рекорд, Ренклюд урожайный, Маяк, Ренклюд колхозный		Начало плодоношения на 4-5 год
Ника	средний	38,5	Ренклюд советский		Начало плодоношения на 4-5 год. Крупные красивые плоды с хорошими потребительскими качествами, хорошая зимостойкость
Опал	ранний	14	Самоплодный		Начало плодоношения на 4-5 год
Ренклюд колхозный	среднепоздний	24	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Высокопродуктивный сорт с ежегодным плодоношением
Ренклюд советский	средний	41,5	Самоплодный		Начало плодоношения на 4-5 год. Высокопродуктивный сорт с ежегодным плодоношением, высокими потребительскими качествами плодов
Синий дар	средний	14	Самоплодный		Начало плодоношения на 4 год
Стартовая	суперранний	52	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды высоких вкусовых качеств
Утро	ранний	26	Самоплодный		Начало плодоношения на 6 год

Место посадки

↑100-
300 см срок
созре-
вания место посадки:
солнце/
полутень/ тень требует
укрытия
на зиму мужское/
женское
растение десертные
плоды плоды для
приготовления
вина плоды
для
переработки плоды для
замора-
живания

Слива русская (Алыча)

Слива русская (Алыча) — новая промышленная косточковая культура. Отличается большой продуктивностью, длительным периодом потребления плодов. В плодах содержатся органические кислоты, пектин, сахара. Они широко используются для потребления в свежем виде и для переработки. Все сорта алычи самобесплодны и нуждаются в совместной посадке с другими одновременно цветущими и взаимоопыляемыми сортами.

Алыча Гек



Алыча Найдена



Таблица 13. Слива русская (Алыча)

Сорт	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Гек	среднепоздний	28	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Продуктивный сорт. Характеризуется высокой адаптивностью в различных регионах
Июльская роза	ранний	32	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Продуктивный сорт, с плодами хорошего качества
Кубанская комета	ранний	29	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Продуктивный сорт с регулярным плодоношением. Характеризуется высокой адаптивностью в различных регионах
Найдена	ранний	31	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Продуктивный сорт с регулярным плодоношением. Характеризуется высокой адаптивностью в различных регионах
Подарок друзьям	ранний	28	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Продуктивный сорт, с плодами хорошего качества

Место посадки

Алыча Июльская роза



Алыча Кубанская комета



↑ 100-300 см высота



срок созревания



место посадки: солнце/полутень/тень



требует укрытия на зиму



мужское/женское растение



десертные плоды



плоды для приготовления вина



плоды для переработки



плоды для замораживания

Черешня

Черешня – ценится за прекрасный вкус плодов, очень раннее созревание, ежегодное плодоношение. Плоды обладают высокими десертными и товарными качествами и широко используются не только для потребления в свежем виде, но и для переработки. Черешня – перекрестноопыляемое растение, и многие сорта требуют дополнительных сортов-опылителей.

Черешня Дрогана желтая



Черешня Овстуженка



Таблица 14. Черешня

Сорт	Срок созревания	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Брянская розовая	поздний	Ипуть, Ревна, Тютчевка, Овстуженка		Начало плодоношения на 5 год. Высокозимостойкий, устойчивый к грибным болезням сорт
Валерий Чкалов	оч. ранний	Жабуле, Скороспелка, Июньская ранняя, Апрелька		Начало плодоношения на 5 год. Плоды крупные (6-8 г)
Веда	поздний	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 5 год. Высокозимостойкий, устойчивый к грибным болезням сорт
Венера	ранний	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4-6 год
Дрогана желтая	поздний	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4-5 год
Зорька	средний	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 3-5 год
Ипуть	ранний	Ревна, Тютчевка, Радица, Брянская розовая, Овстуженка		Высокозимостойкий, устойчивый к грибным болезням сорт
Ленинградская чёрная	средний	Зоренька, Ленинградская желтая, Ленинградская розовая, Красная плотная		Начало плодоношения на 3-5 год. Высокопродуктивный, устойчивый к вредителям и болезням сорт
Овстуженка	среднеранний	Ипуть, Ревна, Тютчевка, Брянская розовая		Начало плодоношения на 4-5 год. Продуктивный сорт с регулярным плодоношением
Ревна	среднепоздний	Овстуженка, Ипуть, Тютчевка		Начало плодоношения на 5 год. Высокозимостойкий, устойчивый к грибным болезням сорт
Фатех	среднеранний	Чермашная, Крымская, Синявская		Начало плодоношения на 4-5 год. Зимостойкий сорт, с плодами хорошего качества
Юлия	среднепоздний	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4-5 год. Зимостойкий сорт, с плодами хорошего качества

Место посадки

↑100-
300 смсрок
созре-
ванияместо посадки:
солнце/
полутень/ теньтребует
укрытия
на зимумужское/
женское
растениедесертные
плодыплоды для
приготовления
винаплоды
для
переработкиплоды для
замора-
живания

Яблоня

Яблоня — самая распространенная в России плодовая культура. Известно, что яблоки принадлежат к числу важнейших продуктов питания в связи с вкусовыми, диетическими и целебными свойствами. Яблоки используются в свежем виде и являются ценнейшим сырьем для технической переработки.

Большинство сортов самобесплодны и нуждаются в совместной посадке с другими одновременно цветущими и взаимоопыляемыми сортами

Яблоня Богатырь



Яблоня Веняминовское



Яблоня Слава переможцам



Таблица 15. Яблоня

Сорт	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Антоновка обыкновенная	осенний	120-150	Уэлси, Анисы, Осеннее полосатое, Пепин шафранный		Плоды хранятся до 90 дней. Характеризуется высокой адаптивностью в различных регионах. Высокая продуктивность и товарность плодов
Белый налив	раннелетний	100-120	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся до 14-20 дней. Начало плодоношения на 6-7 год
Бельфлер Китайка	позднелетний	до 800	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Продуктивность хорошая, ежегодная. Плоды очень крупные, высоких товарных и потребительских качеств
Богатырь	зимний	175-350	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 257 дней. Начало плодоношения на 4-5 год. Плодоношение обильное, ежегодное
Болотовское	зимний	150-160	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Устойчивый к парше, продуктивный сорт, с плодами, высоких товарных и потребительских качеств
Веняминовское	зимний	130	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Устойчивый к парше, зимостойкий сорт, с плоды десертных качеств
Ветеран	зимний	140-160	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 160-190 дней. Начало плодоношения на 4-5 год. Сорт характеризуется высокой скороплодностью и урожайностью, устойчив к парше
Грушовка московская	летний	80-100	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 14-20 дней. Сорт характеризуется высокой зимостойкостью и урожайностью
Жигулёвское	позднелетний	120-200	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4-5 год. Плоды хранятся 70-90 дней. Высокопродуктивный сорт
Конфетное	раннелетний	70	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 15-20 дней
Кандиль Орловский	зимний	120	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 120-150 дней. Устойчивый к парше, продуктивный сорт, с плодами, высоких товарных и потребительских качеств
Коричное полосатое	раннеосенний	60-100	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 60-90 дней. Очень зимостойкий сорт, с плодами высоких вкусовых качеств

Место посадки

↑ 100-300 см



срок созревания



место посадки: солнце/полутень/тень



требует укрытия на зиму



мужское/женское растение



десертные плоды



плоды для приготовления вина



плоды для переработки



плоды для замораживания

Яблоня Ветеран



Яблоня Лобо



Яблоня Уэлси



Таблица 15 (продолжение) Яблоня

Сорт	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Курнаковское	зимний	130	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 120-150 дней. Устойчивый к парше, продуктивный сорт.
Лобо	зимний	100-125	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Продуктивность высокая, стабильная. Плоды крупные, отличаются высокими товарными и вкусовыми качествами
Мантет	летний	133	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 10-15 дней. Плоды десертного вкуса
Медуница	летний	115	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 15-30 дней. Начало плодоношения на 5-6 год
Мелба	позднелетний	120-140	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 1-2 месяца. Урожайность очень высокая
Орлик	зимний	90-100	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 120-140 дней. Высокопродуктивный сорт, с отличными вкусовыми качествами плодов
Орловим	летний	138	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Высокоустойчивый к парше, продуктивный сорт, с плодами отличного вкуса
Орловское полосатое	позднеосенний	130	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4-5 год. Высокопродуктивный сорт, с отличными вкусовыми качествами плодов
Орловский пионер	позднелетний	140-160	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 5 год. Плоды хранятся 30-60 дней
Свежесть	позднелетний	130-200	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Урожайность высокая, ежегодная
Северный синап	позднелетний	120	Частично самоплодный		Начало плодоношения на 5-8 год
Слава переможцам	позднелетний	150-180	Боровинка, Вадимовка, Мелба		Начало плодоношения на 4-5 год. Продуктивный, урожайный и зимостойкий сорт, с высокими качествами плодов
Солнышко	зимний	140	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 60-90 дней. Сорт высокоустойчив к парше
Строевское	зимний	170	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 120-150 дней. Сорт высокоустойчив к парше. Плоды десертного качества
Штрейфлинг	осенний	100-175	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 8-9 год. Высокопродуктивный сорт, с плодами отличного вкуса
Юбиляр	позднелетний	130-140	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Сорт высокоустойчив к парше
Уэлси	осенний	100	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 4-5 год. Устойчивый к парше, продуктивный сорт, с плодами высоких товарных и потребительских качеств

Место посадки

↑100-
300 смсрок
созре-
ванияместо посадки:
солнце/
полутень/ теньтребует
укрытия
на зимумужское/
женское
растениедесертные
плодыплоды для
приготовления
винаплоды
для
переработкиплоды для
замора-
живания

Яблоня карликовая Ковровое



Яблоня (естественные карлики)

Деревья естественные карлики низкорослые, высотой 0,8-2,5 м в зависимости от использованного подвоя. Хорошо подходят для выращивания в суровых условиях Урала, Сибири и на Северо-Западе России. Все представленные сорта крупноплодные, с высокими вкусовыми и товарными качествами, скороплодные, вступают в плодоношение на третий год, а на четвертый–пятый года обильно плодоносят.

Таблица 16. Яблоня (естественные карлики)

Сорт	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Братчуд	зимний	160-250	Чудное, Соколовское, Приземленное, Подснежник		Высота дерева 150-200 см. Плоды хранятся 140 дней. Начало плодоношения на 3-4 год
Ковровое	осенний	170-190	Подснежник, Соколовское, Приземленное		Высота дерева 150-200 см. Начало плодоношения на 3-4 год
Подснежник	зимний	140-170	Ковровое, Соколовское, Приземленное		Высота дерева 150-200 см. Начало плодоношения на 3-4 год
Приземленное	осенний	90-120	Братчуд, Чудное, Осеннее низкорослое, Ковровое		Высота дерева 150-200 см. Начало плодоношения на 3-4 год
Соколовское	зимний	170-190	Подснежник, Братчуд, Ковровое		Высота дерева 150-200 см. Начало плодоношения на 3-4 год
Чудное	летний	120-140	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Высота дерева 150-200 см. Начало плодоношения на 3-4 год. Плоды хранятся 20-30 дней. Сорт высокой зимостойкости и урожайности, устойчив к парше

Яблоня колонновидная

Таблица 17. Яблоня колонновидная

Сорт	Срок созревания	Масса плода, г	Лучший опылитель	Использование	Примечание
Валюта	зимний	100-140	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Плоды хранятся 120-150 дней
Васюган	осенний	140-150	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 2 год. Плоды хранятся 20-30 дней. Высокозимостойкий сорт
Малюха	позднеосенний – раннезимний	90-120	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Сорт устойчив к парше. Плоды хранятся 60 дней
Московское ожерелье	осенне-зимний	150-170	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 2 год. Высокозимостойкий сорт
Останкино	осенний	110-120	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 2 год. Плоды высокого качества
Президент	позднелетний	130-200	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 2 год. Высокопродуктивный сорт
Янтарное ожерелье	осенний	120-140	Сорта, сроки цветения которых совпадают		Начало плодоношения на 2 год

Место посадки

Виды товара



Растения в красочной упаковке. 30 шт. в коробке



Растения в блистерной упаковке. 1 растение в горшке Р9 (18 шт. в коробке)



Растения в блистерной упаковке. 3 растения в горшке Р7 (10 шт. в коробке)



Деревья в агрономической сетке



Растения в наборах. 6 растений в наборе (4 шт. в коробке)



Растения для живой изгороди в агрономической сетке. 5 растений в сетке — 1 м живой изгороди



Растения в контейнерах. Объём контейнеров от 0,5 л до 50 л

Подготовка растений к отправке

Растения в упаковке, растения в контейнерах



Деревья



Кустарники



Растения в контейнерах

Реализация товара



Склад №5 (Cash & Carry)



Питомник «Спартак»

Наши новинки!

Сирень обыкновенная Роза Москвы



Роза флорибунда Сплендин Рафлс



Виноград плодовой Ливия



Уважаемые садоводы!

Нашу продукцию Вы сможете приобрести по адресу:


Московская область, Раменский район, д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500, 501

- склад №5 (оптовая продажа растений в красочной упаковке)
- питомник «Спартак» (оптовая продажа растений в контейнерах)

Адреса розничных магазинов:

- Московская область, Раменский район, д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500, Магазин «Огородник»
- Москва, м. Измайловская, ул. Парковая, 6/8, Центр Садовода
- Москва, ВВЦ, пав. 8, тел. 495-974-63-76, 499-760-24-92, Поиск-Премьер

Адреса магазинов в других городах вы можете узнать на нашем сайте www.semenasad.ru



Наш адрес:

140153, Московская область, Раменский район,
Островецкое шоссе, дер. Верея, стр. 500, 501

Многоканальные телефоны: +7 495 6609372, +7 495 6609373

Факс: +7 495 9925657

Розничный магазин: +7 495 9925656

www.semenasad.ru